




Standaard lichtplannen

Parkeerplaatsen en terreinen

Parkeerterrein 1

Portaalopstelling

32m breed (4 vakken, 2 rijbanen)



Eisen volgens EN12464-2:2024:


Egem	Functie
5 lux	Rustige en overzichtelijke parkeergebieden
10 lux	Grote parkeerterreinen bij bedrijven en kantoren
20 lux	Drukke parkeerterreinen bij bedrijven, winkels en sportcentra

			Kofferarmaturen		Schijnwerper	
			Luma	AluRoad	CoreLine Tempo	ClearFlood
Masthoogte	8m	5 lux	BGP701 DW30P LED50	BGP021 DM10 LED56 (5° tilt)	BVP111 DX50 LED51	-
		10 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP021 DM10 LED70 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED100	BVP655 A65-VWB LED100
		20 lux	BGP713 DW30P LED200	-	BVP130 DX50 LED210	BVP655 A65-VWB LED150
	10m	5 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP021 DM10 LED56 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED100	-
		10 lux	BGP713 DW30P LED150	BGP026 DM10 LED120 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED160	BVP655 A65-VWB LED100
		20 lux	BGP704 DW30P LED250	-	BVP130 DX50 LED300	BVP655 A65-VWB LED200
	12m	5 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP021 DM10 LED70 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED100	BVP655 A65-VWB LED100
		10 lux	BGP713 DW30P LED150	BGP026 DM10 LED120 (5° tilt)	BVP130 DX50 LED210	BVP655 A65-VWB LED150
		20 lux	BGP704 DW30P LED300	-	-	BVP655 A65-VWB LED300

Parkeerterrein 2

Masten met dubbele uithouder

32m breed (4 vakken, 2 rijbanen)



Eisen volgens EN12464-2:2024:


Egem	Functie
5 lux	Rustige en overzichtelijke parkeergebieden
10 lux	Grote parkeerterreinen bij bedrijven en kantoren
20 lux	Drukke parkeerterreinen bij bedrijven, winkels en sportcentra

			Kofferarmaturen		Schijnwerper	
			Luma	AluRoad	CoreLine Tempo	ClearFlood
Masthoogte	8m	5 lux	BGP701 DW30P LED50	BGP021 DM10 LED56 (5° tilt)	BVP111 DX50 LED51	-
		10 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP021 DM10 LED70 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED100	BVP655 A65-VWB LED100
		20 lux	BGP713 DW30P LED150	-	BVP130 DX50 LED210	BVP655 A65-VWB LED150
	10m	5 lux	BGP701 DW30P LED50	BGP021 DM10 LED56 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED100	-
		10 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP026 DM10 LED120 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED160	BVP655 A65-VWB LED100
		20 lux	BGP713 DW30P LED200	-	BVP130 DX50 LED300	BVP655 A65-VWB LED200
	12m	5 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP021 DM10 LED70 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED100	BVP655 A65-VWB LED100
		10 lux	BGP713 DW30P LED150	BGP026 DM10 LED120 (5° tilt)	BVP130 DX50 LED210	BVP655 A65-VWB LED150
		20 lux	BGP704 DW30P LED250	-	-	BVP655 A65-VWB LED300

Parkeerterrein 3

Enkelzijdige armatuuropstelling

16m breed (2 vakken, 1 rijbaan)



Eisen volgens EN12464-2:2024:


Egem	Functie
5 lux	Rustige en overzichtelijke parkeergebieden
10 lux	Grote parkeerterreinen bij bedrijven en kantoren
20 lux	Drukke parkeerterreinen bij bedrijven, winkels en sportcentra

			Kofferarmaturen		Schijnwerper	
			Luma	AluRoad	CoreLine Tempo	ClearFlood
Masthoogte	8m	5 lux	BGP701 DW30P LED50	BGP021 DM10 LED56 (5° tilt)	BVP111 DX50 LED73	-
		10 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP026 DM10 LED120 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED160	BVP655 A65-VWB LED100
		20 lux	BGP713 DW30P LED200	-	BVP130 DX50 LED300	BVP655 A65-VWB LED200
	10m	5 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP021 DM10 LED70 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED100	BVP655 A65-VWB LED100
		10 lux	BGP713 DW30P LED150	-	BVP130 DX50 LED210	BVP655 A65-VWB LED150
		20 lux	BGP704 DW30P LED250	-	-	BVP655 A65-VWB LED300
	12m	5 lux	BGP701 DW30P LED100	BGP021 DM10 LED120 (5° tilt)	BVP125 DX50 LED160	BVP655 A65-VWB LED100
		10 lux	BGP713 DW30P LED150	-	BVP130 DX50 LED300	BVP655 A65-VWB LED200
		20 lux	BGP704 DW30P LED300	-	-	BVP656 A65-VWB LED400

Terreinverlichting 1

Enkelzijdige armatuuropstelling

10m breed



Eisen volgens EN12464-2:2024:


Egem	Functie
20 lux	Laden/lossen van grote (bulk) goederen

			Kofferarmaturen		Schijnwerper	
			Luma	AluRoad	CoreLine Tempo	ClearFlood
Masthoogte	8m	20 lux	BGP713 DW30P LED150	-	BVP130 DX50 LED300	BVP655 A65-VWB LED200
	10m	20 lux	BGP704 DW30P LED250	-	-	BVP655 A65-VWB LED300
	12m	20 lux	BGP704 DW30P LED250	-	-	BVP656 A65-VWB LED400

Terreinverlichting 2

Enkelzijdige armatuuropstelling

20m breed



Eisen volgens EN12464-2:2024:


Egem	Functie
20 lux	Laden/lossen van grote (bulk) goederen

			Kofferarmaturen		Schijnwerper	
			Luma	AluRoad	CoreLine Tempo	ClearFlood
Masthoogte	8m	20 lux	BGP704 DW30P LED250	-	BVP130 DX50 LED300	BVP655 A65-VWB LED300 (10° tilt)
	10m	20 lux	BGP704 DW30P LED300	-	-	BVP656 A65-VWB LED400 (5° tilt)
	12m	20 lux	BGP705 DW30P LED400	-	-	BVP656 A65-VWB LED500 (0° tilt)

Terreinverlichting 3

Wegverlichting

8m breed (2 rijbanen)



Eisen volgens EN12464-2:2024:

Egem	Functie
5 lux	Rustige en overzichtelijke parkeergebieden
10 lux	Grote parkeerterreinen bij bedrijven en kantoren
20 lux	Drukke parkeerterreinen bij bedrijven, winkels en sportcentra

			Kofferarmaturen		Schijnwerper	
			Luma	AluRoad	CoreLine Tempo	ClearFlood
Masthoogte	8m	10 lux	BGP701 DM24P LED50	BGP021 DM10 LED70	-	BVP655 A55-WB LED70
		20 lux	BGP701 DM24P LED100	BGP026 DM10 LED120	-	BVP655 A55-WB LED100
	10m	10 lux	BGP701 DM24P LED60	BGP026 DM10 LED120	-	BVP655 A55-WB LED80
		20 lux	BGP703 DM24P LED120	-	-	BVP655 A55-WB LED160
	12m	10 lux	BGP701 DM24P LED90	-	-	BVP655 A55-WB LED110
		20 lux	BGP703 DM24P LED180	-	-	BVP655 A55-WB LED220

Overzicht



EAN	Productomschrijving	Parkeerterrein 1	Parkeerterrein 2	Parkeerterrein 3	Terreinverlichting 1	Terreinverlichting 2	Wegverlichting
Schijnwerper							
CoreLine Tempo small		Beter					
configurator	BVP111 LED51-4S DX50	•	•				
configurator	BVP111 LED73-4S DX50			•			
CoreLine Tempo medium		Beter					
configurator	BVP125 LED100-4S DX50	•	•	•			
configurator	BVP125 LED160-4S DX50	•	•	•	•	•	
CoreLine Tempo large		Beter					
configurator	BVP130 LED210-4S DX50	•	•	•	•		
configurator	BVP130 LED300-4S DX50	•	•	•	•	•	
ClearFlood small		Best					
configurator	BVP655 LED70 A55-WB						•
configurator	BVP655 LED80 A55-WB						•
configurator	BVP655 LED100 A55-WB						•
configurator	BVP655 LED110 A55-WB						•
configurator	BVP655 LED150 A65-VWB	•	•	•			
configurator	BVP655 LED160 A55-WB						•
configurator	BVP655 LED200 A65-VWB				•		
configurator	BVP655 LED300 A65-VWB				•	•	
ClearFlood medium		Best					
configurator	BVP655 LED220 A55-WB						•
configurator	BVP656 LED400 A65-VWB			•	•	•	
configurator	BVP656 LED500 A65-VWB					•	

	EAN	Productomschrijving	Parkeerterrein 1	Parkeerterrein 2	Parkeerterrein 3	Terreinverlichting 1	Terreinverlichting 2	Wegverlichting
	Kofferarmaturen							
	AluRoad Mini		Beter					
	8720169499201	BGP021 LED56 DM10 GR 48/60A	•	•	•			
	8720169499218	BGP021 LED70 DM10 GR 48/60A	•	•	•			•
	AluRoad Medium		Beter					
	8720169499225	BGP026 LED120 DM10 GR 48/60A	•	•	•			•
	Luma Nano		Best					
	configurator	BGP701 LED50 DM24P						•
	configurator	BGP701 LED50 DW30P	•	•	•			
	configurator	BGP701 LED60 DM24P						•
	configurator	BGP701 LED100 DM24P						•
	configurator	BGP701 LED100 DW30P	•	•	•			
	Luma Mini Compact		Best					
	configurator	BGP713 LED90 DM24P						•
	configurator	BGP713 LED120 DM24P						
	configurator	BGP713 LED150 DW30P	•	•	•	•		
	configurator	BGP713 LED180 DM24P						•
	configurator	BGP713 LED200 DW30P	•	•	•			
	Luma Medium		Best					
	configurator	BGP704 LED250 DW30P	•	•	•	•	•	
	configurator	BGP704 LED300 DW30P	•		•		•	
	Luma Large		Best					
	configurator	BGP705 LED400 DW30P					•	

Levertijd

CoreLine Tempo	4 weken
ClearFlood	4 weken
Luma	5 weken
AluRoad	1 weken



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice.
Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.
All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.