# KINEROCK EVO

2 jaar +1 extra jaar
2 ans +1 an offert
GARANTIE


## Extra vlakke douchebak van Biolex met textuur in diverse kleuren
Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex

3 cm | PN 24

▶ p.151

- Oppervlak in natuursteenlook
- Extra vlak horizontaal afvoerputje (24 l./min) met metalen afvoerrooster in dezelfde kleur als de douchebak inbegrepen.
- De douchebak kan gezaagd worden en er kan in geboord worden aan de zijkanten indien de installatie van de douchewand dit vereist (hiervoor raden wij aan een diamantslijpschijf te gebruiken met een Ø min. 230 mm)
- Optioneel: kits met stelpoten voor een totale hoogte van 9 tot 14 cm

- Texture aspect pierre naturelle
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
- En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm




## Kleuren ▷ Couleurs

| Wit | Antracietgrijs | Steengrijs | Zwart | Zand |
|---|---|---|---|---|
| Blanc | Gris anthracite | Gris pierre | Noir | Sable |

| | X | Y | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | 80 | 15,5 | 25 | - | 5,5 | 49,5 | 0 | 4 |
| | 90 | 90 | 30 | 35 | - | 15,5 | 49,5 | 8 | 4 |
| | 70 | 70 | 28,5 | 28,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 2,5 | 3 |
| | 75 | 75 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 |
| | 80 | 80 | 33,5 | 33,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 3 | 3 |
| | 90 | 90 | 38,5 | 38,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 3 | 3 |
| | 100 | 100 | 43,5 | 43,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 3 | 3 |
| | 90 | 70 | 25,5 | 51,5 | 22,5 | 19,5 | 45,5 | 3 | 4 |
| | 100 | 70 | 25,5 | 61,5 | 22,5 | 19,5 | 55,5 | 3 | 4 |
| | 100 | 80 | 30,5 | 56,5 | 27,5 | 24,5 | 50,5 | 3 | 3,5 |
| | 100 | 90 | 35,5 | 51,5 | 35,5 | 29,5 | 45,5 | 3 | 3,5 |
| | 110 | 70 | 25,5 | 71,5 | 22,5 | 19,5 | 65,5 | 2,5 | 14 |
| | 110 | 80 | 30,5 | 66,5 | 27,5 | 24,5 | 60,5 | 3 | 14 |
| | 120 | 70 | 30,5 | 76,5 | 22,5 | 24,5 | 70,5 | 3 | 4,5 |
| | 120 | 80 | 30,5 | 76,5 | 27,5 | 24,5 | 70,5 | 3 | 4,5 |
| | 120 | 90 | 35,5 | 71,5 | 32,5 | 29,5 | 65,5 | 3 | 4 |
| | 120 | 100 | 35,5 | 71,5 | 37,5 | 29,5 | 65,5 | 3 | 4 |
| | 130 | 70 | 25,5 | 91,5 | 22,5 | 19,5 | 85,5 | 2,5 | 14 |
| | 130 | 80 | 30,5 | 86,5 | 27,5 | 24,5 | 80,5 | 3 | 4 |
| | 140 | 70 | 25,5 | 101,5 | 22,5 | 19,5 | 95,5 | 2,5 | 4 |
| | 140 | 80 | 30,5 | 96,5 | 27,5 | 24,5 | 90,5 | 3 | 4 |
| | 140 | 90 | 35,5 | 91,5 | 32,5 | 29,5 | 85,5 | 3 | 4 |
| | 140 | 100 | 35,5 | 91,5 | 37,5 | 29,5 | 85,5 | 3 | 4 |
| | 150 | 70 | 25,5 | 111,5 | 22,5 | 19,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| | 150 | 80 | 30,5 | 106,5 | 27,5 | 24,5 | 100,5 | 3 | 4 |
| | 150 | 90 | 35,5 | 101,5 | 32,5 | 29,5 | 95,5 | 3 | 4,5 |
| | 160 | 70 | 25,5 | 121,5 | 22,5 | 19,5 | 115,5 | 3 | 14 |
| | 160 | 80 | 30,5 | 116,5 | 27,5 | 24,5 | 110,5 | 3 | 4 |
| | 160 | 90 | 35,5 | 111,5 | 32,5 | 29,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| | 160 | 100 | 35,5 | 111,5 | 37,5 | 29,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| | 170 | 70 | 25,5 | 131,5 | 22,5 | 19,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| | 170 | 80 | 30,5 | 126,5 | 27,5 | 24,5 | 120,5 | 3 | 4,5 |
| | 170 | 90 | 30,5 | 126,5 | 32,5 | 24,5 | 120,5 | 13 | 4,5 |
| | 180 | 80 | 30,5 | 136,5 | 27,5 | 24,5 | 130,5 | 3 | 4 |
| | 180 | 90 | 35,5 | 131,5 | 32,5 | 29,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| | 180 | 100 | 35,5 | 131,5 | 37,5 | 29,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| | 200 | 80 | 30,5 | 156,5 | 27,5 | 24,5 | 150,5 | 3,5 | 4,5 |
| | 200 | 90 | 30,5 | 156,5 | 32,5 | 24,5 | 150,5 | 3,5 | 4,5 |
| | 200 | 100 | 30,5 | 156,5 | 37,5 | 24,5 | 150,5 | 3,5 | 4,5 |

Maximaal zaagbaar oppervlak (bij niet volledige inbouw dienen de gezaagde zijden tegen een muur gepositioneerd te worden)
Zone maximale de découpe (si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

## Voor de installateur / Côté installateur




- **Volledig aanpasbaar:** zaagbaar op de 4 zijden en op maat te zagen in onze fabriek
- **Ideaal voor inloopdouches:** volledige inbouw mogelijk

- **Adaptabilité parfaite :** découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne :** encastrement total possible

INFO ▶ Installeer deze douchebak op elke gewenste plek dankzij de **VUILWATERPOMP Sanidouche flat** (p.118) ▶ Bestelnummers/prijzen (p.148)
▶ Installez ce receveur partout grâce à **LA POMPE DE RELEVAGE Sanidouche flat** (p.118) ▶ Tableaux références/prix (p.148)



▲ **KINEROCK EVO C 90 X 90**
Zwart ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Noir ▷ Pose avec faible décaissement



▲ **KINEROCK EVO R 90 X 90**
Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement



## Voor de consument



- **Design:** natuurlijke leisteenstructuur, 5 kleuren naar keuze
- **Lage instap:** instaphoogte maximaal 3 cm (voor installatie zonder stelpoten)
- **Veiligheid:** hoogwaardig natuurlijk antislip

## Côté utilisateur

- **Design :** texture aspect minéral, 5 couleurs au choix avec grille d'évacuation assertie
- **Accès facilité :** sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité :** forte adhérence naturelle

▲ **KINEROCK EVO 120 X 90** Wit ▷ Gedeeltelijk verzonken ▷ Blanc ▷ Pose avec faible décaissement

# KINEROCK EVO

| | Wit<br>Blanc | Antracietgrijs<br>Gris anthracite | Steengrijs<br>Gris pierre | Zwart<br>Noir | Zand<br>Sable |
|---|---|---|---|---|---|
| R 80 x 80 cm | RD9004 | - | - | - | - |
| R 90 x 90 cm | RD9005 | - | - | - | - |
| 70 x 70 cm | RD9000 | - | - | - | - |
| 75 x 75 cm | RD9001 | - | - | - | - |
| 80 x 80 cm | RD9002 | RD9002A | RD9002P | RD9002N | RD9002S |
| 90 x 90 cm | RD9003 | RD9003A | RD9003P | RD9003N | RD9003S |
| 100 x 100 cm | RD9010 | RD9010A | RD9010P | RD9010N | RD9010S |
| 90 x 70 cm | RD9006 | - | - | - | - |
| 100 x 70 cm | RD9007 | - | - | - | - |
| 100 x 80 cm | RD9008 | RD9008A | RD9008P | RD9008N | RD9008S |
| 100 x 90 cm | RD9009 | RD9009A | RD9009P | RD9009N | RD9009S |
| 110 x 70 cm | RD9011 | - | - | - | - |
| 110 x 80 cm | RD9012 | - | - | - | - |
| 120 x 70 cm | RD9013 | - | - | - | - |
| 120 x 80 cm | RD9014 | RD9014A | RD9014P | RD9014N | RD9014S |
| 120 x 90 cm | RD9015 | RD9015A | RD9015P | RD9015N | RD9015S |
| 120 x 100 cm | RD9016 | RD9016A | RD9016P | RD9016N | RD9016S |
| 130 x 70 cm | RD9017 | - | - | - | - |
| 130 x 80 cm | RD9018 | - | - | - | - |
| 140 x 70 cm | RD9019 | - | - | - | - |
| 140 x 80 cm | RD9020 | RD9020A | RD9020P | RD9020N | RD9020S |
| 140 x 90 cm | RD9021 | RD9021A | RD9021P | RD9021N | RD9021S |
| 140 x 100 cm | RD9022 | RD9022A | RD9022P | RD9022N | RD9022S |
| 150 x 70 cm | RD9023 | - | - | - | - |
| 150 x 80 cm | RD9024 | - | - | - | - |
| 150 x 90 cm | RD9025 | - | - | - | - |
| 160 x 70 cm | RD9026 | - | - | - | - |
| 160 x 80 cm | RD9027 | RD9027A | RD9027P | RD9027N | RD9027S |
| 160 x 90 cm | RD9028 | RD9028A | RD9028P | RD9028N | RD9028S |
| 160 x 100 cm | RD9029 | RD9029A | RD9029P | RD9029N | RD9029S |
| 170 x 70 cm | RD9030 | - | - | - | - |
| 170 x 80 cm | RD9031 | - | - | - | - |
| 170 x 90 cm | RD9032 | - | - | - | - |
| 180 x 80 cm | RD9033 | RD9033A | RD9033P | RD9033N | RD9033S |
| 180 x 90 cm | RD9034 | RD9034A | RD9034P | RD9034N | RD9034S |
| 180 x 100 cm | RD9035 | RD9035A | RD9035P | RD9035N | RD9035S |
| 190 x 90 cm | RD9036 | - | - | - | - |
| 200 x 80 cm | RD9038 | - | - | - | - |
| 200 x 90 cm | RD9039 | - | - | - | - |
| 200 x 100 cm | RD9037 | RD9037A | RD9037P | RD9037N | RD9037S |

**Reparatiekit | Kit de réparation** Voor kleine beschadigingen | Pour les petits dommages

| ▶ Kleur wit | ▶ Kleur antracietgrijs | ▶ Kleur steengrijs | ▶ Kleur zwart | ▶ Kleur zand |
|---|---|---|---|---|
| Couleur blanc | Couleur gris anthracite | Couleur gris pierre | Couleur noir | Couleur sable |
| KINEROCK01 | KINEROCK02 | KINEROCK05 | KINEROCK04 | KINEROCK06 |

**Kit met stelpoten | Kit de pieds**

Lengte / Longueur

| Breedte / Largeur | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 cm | 4 | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - |
| 75 cm | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 cm | - | - | 5*/4 | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 13 |
| 90 cm | - | - | - | 7*/4 | 5 | - | 7 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| 100 cm | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 13 |

* Aantal stelpoten voor het kwartrond model | Nombre de pieds pour le modèle de 1/4 rond

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kit 5 stelpoten** \| 5 pieds | KINPIED09 | **Kit 10 stelpoten** \| 10 pieds | KINPIED03 |
| **Kit 6 stelpoten** \| 6 pieds | KINPIED14 | **Kit 12 stelpoten** \| 12 pieds | KINPIED12 |
| **Kit 8 stelpoten** \| 8 pieds | KINPIED11 | **Kit 16 stelpoten** \| 16 pieds | KINPIED04 |



van 6 tot 11 cm
de 6 à 11 cm

Meer info over onze stelpoten ▶ Plus d'infos sur nos pieds réglables ▶ p.176


# KINEROCK EVO


## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR VIERKANTE/RECHTHOEKIGE MODELLEN
TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

**1. Geïnstalleerd** op in hoogte verstelbare poten **en afgewerkt met tegels** | **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**





Opbouw
Sans décaissement









Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**2. Geïnstalleerd** op en tegen **tegels** | **Posé** en butée conte le **carrelage**



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement









Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**3. Ingebouwd** met in hoogte verstelbare poten | **Encastré** et posé sur pieds réglables





Volledig verzonken
Décaissement total









Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**4. Ingebouwd** zonder in hoogte verstelbare poten | **Encastré** et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total




Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

C, D, X en Y: zie p.146 | C, D, X et Y : voir p.146

# KINEROCK EVO


## INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN VOOR KWARTRONDE MODELLEN


TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

**1. Geïnstalleerd** op in hoogte verstelbare poten **en afgewerkt met tegels** | **Posé** sur pieds réglables **avec habillage carrelé**





Opbouw
Sans décaissement









Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**2. Geïnstalleerd** op en tegen **tegels** | **Posé** en butée conte le **carrelage**



Gedeeltelijk verzonken
Faible décaissement









Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**3. Ingebouwd** met in hoogte verstelbare poten | **Encastré** et posé sur pieds réglables





Volledig verzonken
Décaissement total









Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation

**4. Ingebouwd** zonder in hoogte verstelbare poten | **Encastré** et posé sans pieds réglables



Volledig verzonken
Décaissement total




B, D, X et Y: zie p.146 | B, D, X et Y : voir p.146

Voorbereiding montage | Préparation de l'implantation


## ter verzending per mail naar | à envoyer par mail à info@sfasanibroyeur.info

Bedrijfsnaam | Enseigne : .....

Stad | Ville : .....

Ordernummer | Nº de commande : .....


## MOGELIJKE ZAAGSNEDES | TYPES DE DÉCOUPE POSSIBLES



**INFO**


- Afhankelijk van het type snedes, vermeld in de schets die u ons stuurt, moeten de hoeken overeenkomen met de getoonde configuraties
- Bij een niet-ingebouwde douchebak, zal de zichtbare gezaagde zijde glad zijn (overige zijdes hebben een mineraal structuur)
- Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.
- Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral).

## MAXIMALE ZAAGSNEDES | DÉCOUPES MAXI POSSIBLES





* 10 cm voor vierkante douchebakken
10 cm pour les resceveurs carrés


## ZAAGSNEDE (stuur een correcte schets mee) | DÉCOUPE (à joindre : un schéma coté très précis)




❑ Symetrische zaagsnedes in de lengte, met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la longueur avec bonde centrée




❑ Asymetrische zaagsnedes in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




❑ Zaagsnede op 1 zijde in de lengte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée



❑ Symetrische zaagsnedes in de breedte met gecentreerd afvoerputje
Découpes symétriques sur la largeur avec bonde centrée



❑ Asymetrische zaagsnedes in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée



❑ Zaagsnede op 1 zijde in de breedte, met niet-gecentreerd afvoerputje
Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

## KLEUR VAN DE DOUCHEBAK | COULEUR DU RECEVEUR



❑ Wit
Blanc



❑ Antracietgrijs
Gris anthracite



❑ Steengrijs
Gris pierre



❑ Zwart
Noir



❑ Sable
Zand

## TOTAAL KINEROCK EVO DOUCHEBAK | TOTAL TARIF RECEVEUR KINEROCK EVO

Bedrag douchebak | Tarif receveur

Prijs van de douchebak die net iets groter is dan het gewenste formaat, zie p.148 (voorbeeld: voor een te zagen douchebak 135 x 82 cm is de basisprijs de prijs van een douchebak 140 x 90 cm).
Prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.148 (exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm).

€ .....

Zaagsupplement (aantal zaagsnedes x € 67 per stuk) | Supplément découpe (traits de coupe x € 67 l'unité)

Elke snede telt voor 1 zaagsnede, behalve in het geval van een haakse hoek waarbij de 2 sneden tellen voor 1 snede.
Chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe.

x € 67 = € .....

**Totaalbedrag excl. BTW douchebak | Montant total HT du receveur**

Haalbaarheidsonderzoek en offerte ontvangt u 48 uur na ontvangst van de bestelbon en schets.
Leverbaar vertrek fabriek 5 weken.
Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à reception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.

**€** .....