
# Technisch specificatieblad

## Stofbeschermingselement en voegplaat FS

## Artikelnummer: 6049300



Stofbeschermingselement voor toepassing tussen traanplaatdeksels en aluminium traanplaten bij beloopbare kabelgootsystemen BKRS, als bescherming tegen stof en spanen enz.
Het bouwelement kan alternatief ook als voegplaat in de betreedbare kabelgoten worden gebruikt om scheidingslijnen ter plekke te overbruggen

CE

St Staal

FS sendzimir verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6049300 |
| Type | SSE SSLB 600 FS |
| Omschrijving 1 | Stofbeschermelement |
| Omschrijving 2 | en naadafdekking |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | B600mm |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 9,439 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3482 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Stofbeschermingselement en voegplaat FS

## Artikelnummer: 6049300

### Afmetingen




| | |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Hoogte | 1,5 mm |
| Maat B | 600 mm |

# Technisch specificatieblad

## Stofbeschermingselement en voegplaat FS

## Artikelnummer: 6049300

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | nee |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |