

Technisch specificatieblad

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342468



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6342468
Type	US 3 600 A2
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x30x6000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	790 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	46,6487 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342468



Afmetingen



Afmetingen	30 x 50 x 2,0
Lengte	6.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm

Technisch specificatieblad

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342468



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Statische waarde A	1,42 cm ²
Statische waarde Iy	1,52 cm ⁴
Statische waarde Iz	5,72 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,7 cm ³
Statische waarde Wz	2,29 cm ³