
Technisch specificatieblad

Stofbeschermingselement en voegplaat FS

Artikelnummer: 6049292



Stofbeschermingselement voor toepassing tussen traanplaatdeksels en aluminium traanplaten bij beloopbare kabelgootsystemen BKRS, als bescherming tegen stof en spanen enz.
Het bouwelement kan alternatief ook als voegplaat in de betreedbare kabelgoten worden gebruikt om scheidingslijnen ter plekke te overbruggen

CE

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6049292
Type	SSE SSLB 200 FS
Omschrijving 1	Stofbeschermelement
Omschrijving 2	en naadafdekking
Fabrikant	OBO
Dimensie	B200mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,155 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1521 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Stofbeschermingselement en voegplaat FS

Artikelnummer: 6049292

Afmetingen



Lengte	40 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	1,5 mm
Maat B	200 mm

Technisch specificatieblad

Stofbeschermingselement en voegplaat FS

Artikelnummer: 6049292

Technische gegevens

Halogeenvrij	nee
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee