
Technisch specificatieblad

Stofbeschermingselement en voegplaat FS

Artikelnummer: 6049290



Stofbeschermingselement voor toepassing tussen traanplaatdeksels en aluminium traanplaten bij beloopbare kabelgootsystemen BKRS, als bescherming tegen stof en spanen enz.
Het bouwelement kan alternatief ook als voegplaat in de betreedbare kabelgoten worden gebruikt om scheidingslijnen ter plekke te overbruggen

CE

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6049290
Type	SSE SSLB 100 FS
Omschrijving 1	Stofbeschermelement
Omschrijving 2	en naadafdekking
Fabrikant	OBO
Dimensie	B100mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,584 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0915 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Stofbeschermingselement en voegplaat FS

Artikelnummer: 6049290

Afmetingen



Lengte	40 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	1,5 mm
Maat B	100 mm

Technisch specificatieblad

Stofbeschermingselement en voegplaat FS

Artikelnummer: 6049290

Technische gegevens

Halogeenvrij	ja
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee