



Lastscheider OT DC Switch-disconnector for 1500 Vdc, 315 Amperes, Single circuit 2a, 2b, IEC 6094 7-1, -3

OTDC315FV11-ESS

1SCA158179R1001

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA158179R1001
Oude artikelnummer	OTDC315FV11-ESS
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	OT
Type	OTDC315FV11-ESS
Omschrijving	DC Switch-disconnector for 1500 Vdc, 315 Amperes, Single circuit 2a, 2b, IEC 6094 7-1, -3
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	6417019872841
Netto gewicht	35 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 1625,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	38 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	135 x 157,5 x 211 Millimeter
CBS nummer	85353010

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1500 - 1500
Nom. continustroom lu (ampère):	315
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	10
Aantal polen:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	157.5
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	211

Specificaties

Diepte (millimeter):	135
----------------------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

