


# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet SF - Horizontale steun voor railstel - Tot maximaal 3200A - 500mm

NSYBHS500

EAN Code: 3606480062889

**Prijs: 81,30 EUR**

### Hoofd

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| range                         | PanelSeT   |
| categorie toebehoren          | Rail accessoire  |
| product or component type     | Steun voor contactrail   |
| Anwendung                     | Multifunctioneel<br>Prisma applicatie  |
| nominale afmetingen voor kast | -  |
| montagezone                   | Op kastgeraamte  |
| mounting support              | Verticale standaards   |
| positie rail                  | Horizontaal  |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT PanelSeT SF<br>Linergy Linergy BS<br>Prisma Prisma PH<br>PanelSeT PaneelSeT SFX |

### Complementair

|                          |   |
|--------------------------|---|
| verbinding cel-component | Linergy BS horizontaal contactrail - vast                 |
| apparatsamenstelling     | vaste elementen<br>1 metalen steun<br>2 isolatiebalksteun |
| Quantity per set         | Set van 1   |
| materiaal                | Railsteun: kunststof<br>Metalen steun: staal              |
| bevestigingsmethode      | Via bevestigingselement                                   |
| hoogte                   | 59,25 mm  |
| breedte                  | Bevestigingsmiddelpunten: 410 mm                          |
| diepte                   | 39 mm   |
| [In] rated current       | 3200 A  |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,000 cm  |
| Package 1 Width              | 10,000 cm |
| Package 1 Length             | 42,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Package 1 Weight</b>             | 1,492 kg   |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | PAL        |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 20         |
| <b>Package 2 Height</b>             | 29,000 cm  |
| <b>Package 2 Width</b>              | 45,000 cm  |
| <b>Package 2 Length</b>             | 120,000 cm |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 29,840 kg  |

## **contractuele waarborg**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Coverage</b> | Kernproduct |
| <b>Garantie</b> | 18 months   |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 10

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Image of product / Alternate images

Alternative

---

