

CL.1 Unterputzventil rechtsschließend 1/2" - Platin gebürstet

CL.1

36 617 705



- mit WAVES-Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- ohne Kennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu CL.1

Passt zu CL.1

	Platin gebürstet	36 617 705-06
	Chrom	36 617 705-00
	Dark Chrome	36 617 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 617 705-46
	Champagne (22kt Gold)	36 617 705-47
	Dark Platinum gebürstet	36 617 705-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Ventil 1/2" -35 607 970 90
- Max. Einbautiefe 150 mm
 - Min. Einbautiefe 105 mm

CL.1 Unterputzventil rechtsschließend 1/2" - Platin gebürstet

CL.1

36 617 705

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen


Zertifikate

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
DVGW_DW-6512DN0	WRAS_2011			

36 617 705

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020





CL.1 Unterputzventil rechtsschließend 1/2" - Platin gebürstet

CL.1

36 617 705

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 055 01-06	Griff für Unterputz Wand Neutral oval Welle 60 x 60 x 40 mm - Platin gebürstet	3	10