

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet - DLP Modulair distributie chassis voor PLA 750x500 - 76xmodules 18mm

NSYDLP76G

EAN Code: 3606480773952

Prijs: 262,60 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------|---|
| range | Thalassa |
| categorie toebehoren | Montage toebehoren |
| Applicatie | Modulaire verdeelapplicatie Multifunctioneel |
| product or component type | Chassis |
| device short name | DLP |
| nominale afmetingen voor kast | - |
| montagezone | Voorzijde kast |
| bereik compatibiliteit | Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD |
| apparaatsamenstelling | 1 chassis-structuur 4 frontpanelen met 35 mm DIN rail 1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² |
| bijkomende informatie | IP2x niet nageleefd bij een montage van het chassis op 67 mm |

Complementair

| | |
|-------------------------------|--|
| materiaal | Voorpaneel: zelfblussend Chassis-structuur en rails: gegalvaniseerd staal |
| kleur | Voorpaneel: grijs (RAL 7035) |
| bevestigingsmethode | Via bevestigingselement - op voorzijde met steunen locatie |
| regeling | Hoogte instelbaar van 40 tot 85 mm voor DIN rail |
| aantal horizontale rijen | 4 |
| totaal aantal modules (18 mm) | 76 |
| type frontplaat | Uitgesneden plaat |
| aantal uitsnijdingen | 4 uitsnijdingen |
| hoogte | 750 mm |
| breedte | 500 mm |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 14,000 cm |
| Package 1 Width | 42,500 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Package 1 Length | 68,000 cm |
| Package 1 Weight | 4,450 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 30 |
| Package 2 Height | 160,000 cm |
| Package 2 Width | 100,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 147,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 18

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No