


## PROFIT VD

Voorbedrade buis met installatiedraad



### ALGEMENE INFORMATIE

#### Product beschrijving

Profit VD is een **voorbedrade buis met installatiedraad**. Dit product is bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. De installatiedraad is **goed stripbaar** en valt dus makkelijk te verwerken.

Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

De toegepaste draad voldoet aan brandklasse Eca volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

### CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

#### Keurmerken



### PRODUCT ONTWERP

Materiaal  
Drukvastheidsklasse

Polypropyleen (PP)  
Medium (klasse 3)

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C]	-25
Bedrijfstemperatuur (max) [°C]	70
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee

## BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend	Ja
Halogeenvrij	Ja
CPR Euroklasse brandgedrag	Eca

## PRODUCT RANGE

Externe code	Product naam	Aderkleuren	Basis constructie	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
836839	PROFIT 16 gy VD Eca# 1G2,5 mm <sup>2</sup>	geel/groen	1G2,5 mm <sup>2</sup>	78	WIT0105
834970	PROFIT 16 gy VD Eca# 2G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	geel/groen - blauw - zwart	2G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	128	WIT0059
827179	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	geel/groen - blauw - bruin	3G2,5 mm <sup>2</sup>	139	WIT0001
836013	PROFIT 16 wt VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	geel/groen - blauw - bruin	3G2,5 mm <sup>2</sup>	139	WIT0033
827180	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	geel/groen - blauw - bruin - zwart	3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	158	WIT0002
834906	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup> og	geel/groen - blauw - bruin - orange	3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	158	WIT0058
836226	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk gy	geel/groen - blauw - bruin - zwart - grijs	3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup>	177	WIT0057
832847	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk bk1	geel/groen - zwart genummerd	3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup>	179	WIT0009
834971	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk rd	geel/groen - blauw - bruin - zwart - rood	3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk rd	197	WIT0060
836385	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5+3x1,5 mm <sup>2</sup>	geel/groen - blauw - bruin - zwart - grijs - oranje	3G2,5+3x1,5 mm <sup>2</sup>	217	WIT0091
832883	PROFIT 20 gy VD Eca# 5G2,5 mm <sup>2</sup> ye/gn 2bu 2bn	geel/groen - 2x blauw - 2x bruin	5G2,5 mm <sup>2</sup>	219	WIT0021
832703	PROFIT 16 gy VD Eca# 1x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>	bruin - zwart	1x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>	98	WIT0005
832277	PROFIT 16 gy VD Eca# 3x1,5 mm <sup>2</sup>	zwart - zwart/wit - grijs	3x1,5 mm <sup>2</sup>	106	WIT0014
831894	PROFIT 16 gy VD Eca# 2x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>	bruin - zwart - grijs	2x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>	117	WIT0013
832276	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	geel/groen - blauw - bruin	3G2,5 mm <sup>2</sup>	158	WIT0020
831893	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk gs	geel/groen - blauw - bruin - zwart - grijs	3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup>	197	WIT0003
832926	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G4 mm <sup>2</sup>	geel/groen - blauw - bruin	3G4 mm <sup>2</sup>	201	WIT0032
832281	PROFIT 20 gy VD Eca# 5G2,5 mm <sup>2</sup>	geel/groen - blauw - bruin - zwart - grijs	5G2,5 mm <sup>2</sup>	219	WIT0004