

UNIVERSAL CLEAN 121

Reiniger

voor reinigen en ontvetten

Sterk effectieve reiniger, de speciale oplosmiddelsamenstelling zorgt voor een veilige en snelle verwijdering van vet, olie en andere zware vervuilingen, vocht en water verdringend.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	UNIVERSAL CLEANER 121 Spray
Artikelnummer	146404
Notities	Was te reinigen onderdelen goed af, laat ze drogen of wrijf ze af met een doek. Herhaal indien nodig deze procedure. Test voor het reinigen van kunststoffen of gelakte onderdelen de compatibiliteit op een klein vlak.
Eigenschappen	Te gebruiken op neopreen, polyethyleen, EPR, XLPE, PVC, butyl-rubber en thermoplastische isolaties
	Geen ontlading van de sproeikop nodig
	Reinigt en ontvet zonder te geleiden en zonder residu
	Veilig, snel werkend
	Geen afbraak
Toepassing	Afwassen van geleidende lagen
	Lost halfgeleidende resten op (bijv. grafietlagen)
	Reinigen en ontvetten van motoren en elektrische uitrusting
	Reinigen van kabels en geleiders

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Content	0.4 l
Kleuren	transparant
Vapour pressure (20 °C)	200 hPa
Flash point	-19 °C
Ignition temperature	260 °C
Lower explosion limit	1.1 Vol.-%
Upper explosion limit	13 Vol.-%
Density	0.62 g/cm ³

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Reiniger (Spray)
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Douanetariefnummer	38140090
EAN/GTIN	4010311005737

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Blik	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	12	1008
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	71	71	280	1200
Breedte (mm)	71	71	220	800
Hoogte (mm)	197	197	210	1400
Netto gewicht (kg)	0.402	0.402	4.824	405.216
Bruto gewicht (kg)	0.402	0.402	5.124	423.416