




# Ruimtetemperatuurregelaar bussysteem ABB i-bus KNX Analoge ruimte control unit ClimaEco, met temperatuur instelling en fancoilstand

SAF/A1.0.11-24

2CKA006134A0347

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA006134A0347
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001101 - Ruimtetemperatuurregelaar bussysteem
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	ABB i-bus KNX
<b>Type</b>	SAF/A1.0.11-24
<b>Omschrijving</b>	Analoge ruimte control unit ClimaEco, met temperatuur instelling en fancoilstand KNX analoge ruimtetemperatuurregelaar ClimaEco, met temperatuur instelling en fancoilstand.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395252109
<b>Netto gewicht</b>	64,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 83,70 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	AL

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	64,5 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	24,5 x 81,7 x 80 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	90329000

## Specificaties

<b>Bussysteem KNX:</b>	Nee
<b>Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):</b>	Nee
<b>Bussysteem radiofrequent:</b>	Nee
<b>Bussysteem LON:</b>	Nee
<b>Bussysteem Powerline:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Opbouw
<b>Andere bussystemen:</b>	Geen
<b>Radiofrequent bidirectioneel:</b>	Nee
<b>Samenstelling:</b>	Basiselement met complete behuizing
<b>Met decentrale bediening:</b>	Ja
<b>Met diefstal-/demontagebescherming:</b>	Nee
<b>Met LED indicatie:</b>	Nee
<b>Met display:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9016
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Handmatige waarde-instelling:</b>	Ja
<b>Aanwezigheidsdrukker:</b>	Nee
<b>Parallel bedrijf mogelijk:</b>	Nee
<b>Busaansluiting incl.:</b>	Nee
<b>Aantal digitale ingangen:</b>	0
<b>Opnemer extern:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>