


Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC
,,

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023





Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet


SERIENSPEZIFISC
,,

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023


Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC
..

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023




Durchflussdiagramm



Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC
,,

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023



Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC
..

25 863 661 Produktversion ab 01.10.2023

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
16	09 21 34 081 20-39	Umstellung Ø 30 x 56 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
7	09 24 03 153 20-39	Nippel Ø 24 x 34,5 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
27	04 28 22 025 00 90	Anschlussrohr Ø 12 x 640 mm -	2,00	2
30	90 14 10 129 00 90	O-Ring 52 x 3,5 mm -	1,00	2
2	90 30 02 072 00-39	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	30
1	90 12 11 140 41-39	Stabhandbrause 6,8 l/min - Dark Brass gebürstet	1,00	60
22	90 20 66 005 00-39	Griff für Wanne Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	30
10	09 24 03 069 90	Nippel Ø 20 x 11,5 mm -	1,00	2
25	09 30 30 111 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 50 mm -	1,00	2
21	09 28 30 036-39	Haube Ø 46 x 18 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
6	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	3,00	2
12	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
4	09 31 11 058 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 8 mm -	1,00	2
26	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	2,00	2
24	09 24 03 152 20-39	Anschluss - Dark Brass gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
29	09 27 88 007-39	Rosette Ø 135 x 15,5 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
19	09 24 04 298 90	Befestigung Ø 42 x 17 mm -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	90 16 02 023 00 90	Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm -	1,00	2
17	09 20 88 002-39	Zugknopf Ø 30 x 20 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
20	09 14 10 037 90	O-Ring 42,0 x 1,5 . mm -	1,00	2
9	09 31 09 102 20-39	Zugstange für Umstellung Ø 12 x 70 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
23	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	1,00	2
11	90 21 02 069 00-39	Haube / Hülse - Dark Brass gebürstet	1,00	30
14	04 31 20 036 00 90	Stopfen für Wanne Stand Abdeckung mit Gewindestift -	2,00	2
13	90 28 22 327 01-39	Auslauf für Wanne Stand freistehend 304 mm, 25,2 l/min. - Dark Brass gebürstet	1,00	30
32	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -	1,00	2
15	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	1,00	2
5	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
3	09 18 40 118 90	Hülse Ø 27,5 x 30 mm -	1,00	2
28	04 28 22 030 00-39	Rohr Ø 71,5 x 697,5 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
31	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
18	90 15 05 039 00 90	Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -	1,00	2