


## PROFIT VDS

Voorbedrade buis met installatiedraad



### ALGEMENE INFORMATIE

#### Product beschrijving

Profit VDS is een **voorbedrade buis met installatiedraad**. Dit product is bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. De installatiedraad is **goed stripbaar** en valt dus makkelijk te verwerken.

Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

De toegepaste draad voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

### CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

#### Keurmerken



### PRODUCT ONTWERP

Materiaal  
Drukvastheidsklasse

Polypropyleen (PP)  
Medium (klasse 3)

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur (min) [°C]      | -25               |
| Bedrijfstemperatuur (max) [°C]      | 70                |
| Drukvastheidsklasse                 | Medium (klasse 3) |
| Buiteninstallatie                   | Ja                |
| Machine- en systeeminstallatie      | Ja                |
| Inbouwmontage (stucwerk)            | Ja                |
| Geschikt voor holle wand montage    | Ja                |
| Geschikt voor verwerking in beton   | Ja                |
| Geschikt voor installatie op hout   | Ja                |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja                |
| Opbouw (stucwerk)                   | Ja                |
| Verwerking in aarde/ondergrond      | Nee               |

## BRANDEIGENSCHAPPEN

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Buisuitvoering brandvertragend | Ja  |
| Halogeenvrij                   | Ja  |
| CPR Euroklasse brandgedrag     | Eca |

**PRODUCT RANGE**

| Externe code | Product naam                                      | Aderkleuren | Basis constructie | Gewicht [kg/km] | DOP nummer |
|--------------|---|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| 836068       | PROFIT 16 gy VDS Eca 90C ye/gn# 6 mm <sup>2</sup> | geel/groen  | 6 mm <sup>2</sup> | 111             | WIT0081    |