


## PROFIT DATAKABEL CCA

Voorbedrade buis met datakabel



### ALGEMENE INFORMATIE

#### Product beschrijving

Profit datakabel Cca is een **voorbedrade buis met datakabel** voor datacommunicatie en signaaloverdracht in de woningbouw. Hiermee is het mogelijk om in één keer buizen en draden te trekken in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. Voor de eigenschappen van de datakabel wordt verwezen naar de specificaties van de desbetreffende datakabel. Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

Profit datakabel Cca voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

### CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

#### Keurmerken



### PRODUCT ONTWERP

#### Materiaal

Polypropyleen (PP)

#### Drukvastheidsklasse

Medium (klasse 3)

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur (min) [°C]      | -25               |
| Bedrijfstemperatuur (max) [°C]      | 70                |
| Drukvastheidsklasse                 | Medium (klasse 3) |
| Buiteninstallatie                   | Ja                |
| Machine- en systeeminstallatie      | Ja                |
| Inbouwmontage (stucwerk)            | Ja                |
| Geschikt voor holle wand montage    | Ja                |
| Geschikt voor verwerking in beton   | Ja                |
| Geschikt voor installatie op hout   | Ja                |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja                |
| Opbouw (stucwerk)                   | Ja                |
| Verwerking in aarde/ondergrond      | Nee               |

## BRANDEIGENSCHAPPEN

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Buisuitvoering brandvertragend    | Ja   |
| Halogeenvrij                      | Ja   |
| Rookarm                           | Ja   |
| CPR Euroklasse brandgedrag        | B2ca |
| CPR Euroklasse rookontwikkeling   | s1   |
| CPR Euroklasse brandende deeltjes | d1   |
| CPR Euroklasse zuurgraad          | a1   |

**PRODUCT RANGE**

| Externe code | Product naam                                     | Aderkleuren | Basis constructie | Gewicht [kg/km] | DOP nummer |
|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| 836607       | PROFIT 16 bu UC Home Cat.7 SS26 S/FTP<br>Cca wt# |             | 4x2x26 AWG        | 96              | WIT0094    |