

CL.1 Unterputzventil rechtsschließend kalt 1/2" - Chrom

CL.1

36 617 706



- mit WAVES-Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu CL.1

Passt zu CL.1

	Chrom	36 617 706-00
	Platin gebürstet	36 617 706-06
	Dark Chrome	36 617 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 617 706-46
	Champagne (22kt Gold)	36 617 706-47
	Dark Platinum gebürstet	36 617 706-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90
- Max. Einbautiefe 150 mm
 - Min. Einbautiefe 105 mm

CL.1 Unterputzventil rechtsschließend kalt 1/2" - Chrom

CL.1

36 617 706

mm [inches]




Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Zertifikate				
IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29

36 617 706

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020





CL.1 Unterputzventil rechtsschließend kalt 1/2" - Chrom

CL.1

36 617 706

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 055 02-00	Griff für Unterputz Wand Cold oval Welle 60 x 60 x 40 mm - Chrom	3	10