

# Productinformatieblad

Specificaties



## CONNECTED COOLING KIT SLIM RVS 11-15KW SEMIVERZ

NSYCUACC030DG

 **Introductie in:** 22 December 2023

**EAN Code:** 3606486379530

 **Binnenkort beschikbaar**

**Prijs:** 1.650,00 EUR

### Hoofd

range of product	ClimaSys
product name	CU
product or component type	Retrofit-kit
device application	Oud aanbod aanpassen
type toebehoren	Montagepaneel
apparatsamenstelling	1 adapter: zijkanten van kast vaste elementen pakking
bestemming product	Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelelement 1250 W op de oude 1100 W Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelelement 1650 W op de oude 1500 W

### Complementair

montagezone	Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
montage behuizing	Semi flush
materiaal	Roestvrij staal
colour	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1700 mm
breedte	540 mm
diepte	1,5 mm

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	61,000 cm
Package 1 Length	173,000 cm
Package 1 Weight	9,000 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 2</b>	P2M
<b>Number of Units in Package 2</b>	5
<b>Package 2 Height</b>	48,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	200,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	61,000 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Coverage</b>	Kernproduct
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>


### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No

## Technical Illustration

### Wiring diagram

---



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

The illustration features a central image of three different models of cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized rack-mounted unit, and a smaller floor-standing unit. Surrounding these units are six circular icons, each with a descriptive text block below it, all set against a green background.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by a circular icon with a signal wave.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by a circular icon with four checkboxes, two of which are checked.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by a circular icon with a tree diagram showing three branches.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by a circular icon with a recycling symbol and a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by a circular icon with a square and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by a circular icon with a clock and a checkmark.