

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

27 812 970



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz

Technische Daten:

- Anschluss 1/2"
- Rosette 60 x 60 mm

Hinweise:

	Gold gebürstet (PVD)	27 812 970-37
	Chrom	27 812 970-00
	Platin gebürstet	27 812 970-06
	Platin	27 812 970-08
	Dark Chrome	27 812 970-19
	Light Gold (PVD)	27 812 970-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 812 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 812 970-28
	Schwarz matt	27 812 970-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 812 970-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 812 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 812 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 812 970-47
	Chrom gebürstet	27 812 970-93
	Dark Platinum gebürstet	27 812 970-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 812 970



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Gold gebürstet (PVD) SERIENSPEZIFISC

27 812 970

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_25-344-2

