

Productinformatieblad

Specificaties



ComPacT - Spoel - MN - AC/DC - 24V - 50-60 HZ

LV426801

EAN Code: 3606485412788

Prijs: 170,90 EUR

Hoofd

| | |
|-----------------------------|--|
| range | Compact |
| range of product | Compact nsxm nieuwe generatie |
| device short name | MN |
| product or component type | Spanningslosser |
| device application | Controle |
| type uitschakeling spanning | Starter Vrijgave onderspanning |
| control type | Standaard |
| spanning stuurkring | 24 V AC 50/60 Hz 24 V DC |
| bereik compatibiliteit | Compact Compact nsxm nieuwe generatie Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B |

Complementair

| | |
|--------------------|---|
| Operationele grens | 0,35...0,7 x Un opening 0,85 x Un sluiting |
| responstijd | < 50 ms |
| hulpaansluitklem | Veer |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,4 cm |
| Package 1 Width | 6,2 cm |
| Package 1 Length | 8,4 cm |
| Package 1 Weight | 61,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 8,8 cm |
| Package 2 Width | 13,2 cm |
| Package 2 Length | 18,5 cm |
| Package 2 Weight | 655,0 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 3 | 40 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 3,073 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 252

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Siliciumvrij Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.