


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA 6300 ZIJ AFSCHM. VORM 2 D500

LVS06545

EAN Code: 3606481879882

### Hoofd

|                              |  |
|------------------------------|--|
| range                        | PrismaSeT  |
| range of product             | PrismaSeT 6300   |
| product or component type    | Zijbarrière  |
| bereik compatibiliteit       | PrismaSeT PrismaSeT 6300 behuizing<br>Linergy Linergy BS railkoker<br>Linergy Linergy LGYE railkoker |
| productspecifieke toepassing | Om verticale laterale contactrails te scheiden   |
| vorm partitionering per cel  | Vorm 2   |
| positie scheider             | Lateraal   |

### Complementair

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| breedte kast/cel            | 700 mm                              |
| beschrijving kast/cel       | Cel                                 |
| beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 700 mm, diepte 500 mm |
| bestemming product          | Voor railkokerruimte                |
| celdiepte                   | 500 mm                              |
| positie rail                | Lateraal                            |
| width                       | 500 mm                              |
| installatierichting         | Verticaal                           |
| colour                      | Wit (RAL 9003)                      |
| materiaal                   | Metaal                              |
| speciale kleuropties        | Ja                                  |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP55 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 3,700 cm   |
| Package 1 Width              | 13,600 cm  |
| Package 1 Length             | 181,000 cm |
| Package 1 Weight             | 6,310 kg   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | P2M        |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 50         |
| <b>Package 2 Height</b>             | 42,000 cm  |
| <b>Package 2 Width</b>              | 120,000 cm |
| <b>Package 2 Length</b>             | 200,000 cm |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 348,800 kg |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.