

UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90




- DR-Messing, bleifrei
- Anschluss IG 1/2"
- 1x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

Dieses Produkt kann mit der xGrid Schiene kombiniert werden.

UP-Ventil 1/2" -


35 607 970 90

mm [inches]



	min	max
CL_2	73 [2 7/8"]	146 [5 3/4"]
Madison	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Madison Flair	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Lulu	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Vaia	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Symetrics	75 [3"]	145 [5 3/4"]
Tara	85 [3 3/8"]	145 [5 3/4"]
Deque	85 [3 3/8"]	145 [5 3/4"]
CL_1	105 [4 1/8"]	150 [5 7/8"]
Mem	105 [4 1/8"]	150 [5 7/8"]

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 200

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90


Zertifikate

DVGW_DW-
6501DN0

WRAS_2010

UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90





UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	12	2