


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis Select M54 PowderSpray ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet
Art.nr.	72861340
Oppervlakte	Brushed Black Chrome
Netto prijs	616,00 EUR

Product foto




Maat tekeningen



Kenmerken

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- PowderSpray, douchestraal, laminaire straal
- draaibare arm kan onafhankelijk van de Movaflex-slang worden bewogen
- douchestraal is aan de voorkant vast te zetten, wisseling van straal door één druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- Select knop voor een comfortabele overstap van Powder Spray naar de frontale straal
- MagFit magnetische douchehouder
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5,6 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- Movaflex-slang is flexibel draaibaar (360°)
- textiel slang van hoge kwaliteit met vlechtwerk
- garens gemaakt van gerecycled PET
- warm, katoenachtig materiaal voelt heerlijk aan op de huid

Technologie




Straalsoorten




Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Talis Select M54 PowderSpray** ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet
 Art.nr. 72861340
 Oppervlakte Brushed Black Chrome
 Netto prijs 616,00 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis Select M54 PowderSpray ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet
Art.nr.	72861340
Oppervlakte	Brushed Black Chrome
Netto prijs	616,00 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >12/24



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis Select M54 PowderSpray ééngreeps keukenkraan Semi-Pro 3jet
Art.nr.	72861340
Oppervlakte	Brushed Black Chrome
Netto prijs	616,00 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >12/24

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	87922340	450,60
2	doucheslang	87925670	78,00
3	O-ring 8x2	98112000	3,00
4	O-ring 12x2	98214000	3,00
5	O-ring 7x2	98419000	3,00
6	vuistdouche	87924340	137,30
7	straalschijf	93342000	40,60
8	O-ring 18x2	98181000	4,80
9	straalschijf compl.	87923000	78,40
10	aanslagringset (60° / 110° / 150°)	94911000	12,70
11	stelringset	87927000	7,70
12	O-ring 20x2,5	92602000	4,80
13	greep	93736340	49,10
14	inbusschroef M5x5	98446000	3,00
15	greepstop	93735610	7,70
16	afdekkap	93737340	49,10
17	moer	93738000	40,60
18	O-ring 30x1,5	98433000	3,00
19	O-ring 29x2	98391000	3,00
20	kardoes compl.	93740000	78,40
21	doorstroombegrenzer	87926000	7,70
22	drukknop	87919340	19,10
23	Select-Adapter	87921000	16,60
24	O-ring 28x1,5	98421000	3,00
25	omstelling	87920000	40,60
26	O-ring 35x3	98052000	3,00
27	bevestigingsmateriaal	97523000	4,80
28	schachtbevestigingsset compl. (Ø 34)	95049000	12,70
29	stelring	97548000	3,00
30	aansluitslang 900 mm M8x0,75 G3/8	87918000	
31	O-ring 7x1,5	98422000	3,00
32	zeefdichting	95291000	10,40
33	servicesleutel	96936000	32,70