


# Productinformatieblad

Specificaties



## SM dubbele deur deur H1800 x B1600mm

NSYMP2012L

EAN Code: 3606480398490

**Prijs: 342,30 EUR**

### Hoofd

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| range                         | PanelSeT                |
| categorie toebehoren          | Montage toebehoren      |
| product of component type     | Montageplaat            |
| device applicatie             | Multifunctioneel        |
| nominale afmetingen voor kast | - H: 2000 mm B: 1200 mm |
| beschrijving montageplaat     | Gewoon                  |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT PanelSeT SF SF |
| apparatsamenstelling          | 1 montageplaat          |
| Quantity per set              | Set van 1               |
| materiaal                     | Gegalvaniseerd staal    |

### Complementair

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| bevestigingsmethode              | Zijbevestiging - rails locatie                             |
| permanente toelaatbare belasting | 500 kg tussenpositie<br>600 kg achterkant van de behuizing |
| hoogte                           | Nominaal: 2000 mm<br>Echt: 1897 mm                         |
| breedte                          | Nominaal: 1200 mm<br>Echt: 1190 mm                         |
| diepte                           | 27 mm  |

### Verpakkingseenheid

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE         |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1           |
| verpakking 1 hoogte             | 3,500 cm    |
| verpakking 1 breedte            | 191,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 1000,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 49,700 kg   |

### contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuvoetafdruk

|   |                |
|---|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 509 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 267 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 99 kg CO2 eq.  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 2 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 142 kg CO2 eq. |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja   |
| Siliconenvrij                  | Ja   |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

|  |    |
|--|----|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98 |
| Terugname                              | Ja |

Technical Illustration

Dimensions

---



Technical illustration

Product Installation

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---

