


Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XAP - Lege drukknopkast - XB2-S - 8 gaten in 4 kolommen

XB2SL42009

EAN Code: 3389110313888

Prijs: 335,80 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAP
product or component type	Leeg controlestation
device short name	XB2SL
bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
afmetingen voorplaat product	150 x 150 mm
bruikbare diepte	78 mm
aantal uitsnijdingen	8 uitsnijdingen
kleur behuizingsbasis	Blauw
kleur deksel	Blauw
materiaal	Aluminiumlegering
ingang kabel	2 gaten met blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 12 mm
montage product	Verzonken montage
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529 IP547 conform aan NF C 20-010

Complementair

aantal verticale rijen	4
net weight	0,96 kg

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conforming to IEC 60536 Klasse I conforming to NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	19,2 cm
Package 1 Length	18,8 cm
Package 1 Weight	970,0 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,753 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing



(4) 2 holes, with blanking plug (protrusion 7.5 mm/0.29 in.), for cable glands with 12 mm/0.47 in. maximum clamping capacity.

P Usable depth