

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Talis M54** ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare uitloop
 Art.nr. 72802800
 Oppervlakte rvs look
 Netto prijs 445,47 EUR




Product foto



Kenmerken

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7 l/min
- keramisch kardoos
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- verlengstuk lengte tot 50 cm
- boren van een kraangat Ø 35 vereist

Maat tekeningen



Technologie




Straalsoorten




Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Talis M54** ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare uitloop
 Art.nr. 72802800
 Oppervlakte rvs look
 Netto prijs 445,47 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare uitloop
Art.nr.	72802800
Oppervlakte	rvs look
Netto prijs	445,47 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >12/19



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare uitloop
Art.nr.	72802800
Oppervlakte	rvs look
Netto prijs	445,47 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >12/19

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	93739800	64,30
2	O-ring 8x2	98112000	3,00
3	vuistdouche	93747800	78,00
4	zeef	98516000	4,80
5	terugslagklep DW 10	96456000	7,70
6	straalschijf	93833000	4,80
7	montagesleutel	95158000	4,80
8	aanslagringset (60° / 110° / 150°)	94911000	12,70
9	stelringset	98365000	7,70
10	O-ring 19x2	98426000	3,00
11	O-ring 20x1,5	98197000	3,00
12	greep	93736800	49,10
13	inbusschroef M5x5	98446000	3,00
14	greepstop	93735610	7,70
15	afdekkap	93737800	49,10
16	moer	93738000	40,60
17	O-ring 25x1,5	98146000	4,80
18	O-ring 30x1,5	98433000	3,00
19	O-ring 29x2	98391000	3,00
20	kardoes compl.	93740000	78,40
21	O-ring 35x3	98052000	3,00
22	bevestigingsmateriaal	97523000	4,80
23	schachtbevestigingsset compl. (Ø 34)	95049000	12,70
24	stelring	97548000	3,00
25	gewicht	92500000	32,70
26	slang	93745000	64,30
27	slang	93744000	40,60
28	O-ring 7x1,5	98422000	3,00
29	aansluitslang 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	32,70
30	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,00