

AXOR Uno
elektronische wastafelmengkraan voorsprong 165 mm
 Finish: **chrom** Artikelnummer: **38119000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 165 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur verstelbaar via inbouwdeel
- infraroodtechnologie
- 230 V / 50 Hz netaansluiting
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen
- Kiwa K74521_Electronic Mixers EN15091
- Kiwa K74521_Electronic Mixers EN15091

Artikeldetails

| | |
|--|------------|
| Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW | 1.097,30 € |
| Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW | 1.327,73 € |


Technologie



Productfoto



Maattekening



AXOR Uno
elektronische wastafelmengkraan voorsprong 165 mm
 Finish: **chrom** Artikelnummer: **38119000**




Doorstroomdiagram



AXOR Uno
elektronische wastafelmengkraan voorsprong 165 mm
 Finish: **chrom** Artikelnummer: **38119000**





Inbouwvoorbeeld



DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701

- 0, 1, 2 = Schutzbereich
- 0, 1, 2 = Zone de protection
- 0, 1, 2 = Protected area
- 0, 1, 2 = Zona protetta
- 0, 1, 2 = Área protegida
- 0, 1, 2 = Veiligheidszone
- 0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
- 0, 1, 2 = Área de protecção
- 0, 1, 2 = Strefa ochronna
- 0, 1, 2 = Chráněná oblast
- 0, 1, 2 = Ochranná oblasť
- 0, 1, 2 = 保护区
- 0, 1, 2 = Защитная зона
- 0, 1, 2 = Biztonsági zóna
- 0, 1, 2 = Suoja-alue
- 0, 1, 2 = Skyddsområde
- 0, 1, 2 = Saugos zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Koruma bölgesi
- 0, 1, 2 = Domeniu de protecție
- 0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
- 0, 1, 2 = Zaštitno območje
- 0, 1, 2 = Kaitse ulatus
- 0, 1, 2 = Aizsardzības zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Beskyttelseszone
- 0, 1, 2 = Диапазон на защита
- 0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
- 0, 1, 2 = منطقة حماية




AXOR Uno
elektronische wastafelmengkraan voorsprong 165 mm
 Finish: **chrom** Artikelnummer: **38119000**



Explosietekening

Bouwjaar: >05/20



AXOR Uno
elektronische wastafelmengkraan voorsprong 165 mm
 Finish: **chrom** Artikelnummer: **38119000**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >05/20

| Regel | Beschrijving | Artikelnummer | Prijs incl. BTW | VE |
|-------|---|---------------|-----------------|----|
| 1 | uitloop 165 mm | 95950000 | 247,57 € | 1 |
| 2 | perlator laminaar M16,5x1 (5 l/min) | 95382000 | 35,82 € | 1 |
| 3 | montagesleutel | 98987000 | 8,11 € | 1 |
| 4 | rozet | 95943000 | - | 1 |
| 5 | elektronica | 95942000 | 519,82 € | 1 |
| 6 | O-ring 12x1,5 | 98430000 | 2,90 € | 1 |
| 7 | inbusschroef M6x6 | 97660000 | 2,90 € | 1 |
| 8 | O-ring 76x2,5 | 98431000 | 4,96 € | 1 |
| 9 | aansluiting | 92449000 | 44,65 € | 1 |
| 10 | O-ring 7x1,5 | 98422000 | 2,90 € | 1 |
| 11 | O-ring 17x1,5 | 98137000 | 2,90 € | 1 |
| 12 | kabel voor verlichting (12 V) | 95586000 | 70,30 € | 1 |
| 13 | trafo | 95945000 | 202,92 € | 1 |
| 14 | rozet Ø 170 mm | 95946000 | 55,90 € | 1 |
| 15 | rozetdrager | 96447000 | 44,65 € | 1 |
| 16 | drager-schroef-set | 96454000 | 8,11 € | 1 |
| 17 | schroef-set | 96525000 | 8,11 € | 1 |
| 18 | besturing | 95947000 | 202,92 € | 1 |
| 19 | magneetventiel 6 V | 96904000 | 247,57 € | 1 |
| 20 | slagdemper | 94073000 | 22,39 € | 1 |
| 21 | terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa) | 92594000 | 14,04 € | 1 |
| 22 | terugslagklepset DW 15 | 94074000 | 14,04 € | 1 |
| 23 | zeefdichting | 95291000 | 11,13 € | 1 |
| 24 | O-ring 16x2 | 98133000 | 2,90 € | 1 |
| 25 | verlengset 22 mm (Ø 170 mm) | 13596000 | - | 1 |
| 26 | verlengset 25 mm | 13594000 | - | 1 |
| a | Basisset | 16180180 | - | 1 |
| b | ombouwset naar toets | 95977000 | 519,82 € | 1 |
| c | verlengset 25 mm | 13595000 | - | 1 |