

Productinformatieblad

Specificaties



Thorsman - Kabelwartel ISO - M12 - Ø3 tot 6,5mm - Grijs - 20 stuks

ISM71501

EAN Code: 3606480077180

Prijs: 1,25 EUR

Hoofd

productgamma	Thorsman Glands
product type	Kabelwartel
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoeveelheid per pakket	Set van 20

Complementair

materiaal	PA6
ISO schroefdraad	M12
buitendiameter kabel	3...6,5 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP68
omgevingstemperatuur voor werking	-30...80 °C permanent -30...150 °C intermitterend

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	14,500 cm
verpakking 1 lengte	0,800 cm
verpakking_1_gewicht	5,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	2,000 cm
verpakking 2 breedte	14,500 cm
verpakking 2 lengte	16,000 cm
verpakking 2 gewicht	104,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	2500
verpakking_3_hoogte	27,000 cm
verpakking 3 breedte	37,500 cm
verpakking 3 lengte	55,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 3 gewicht	13,400 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No