



33 815 861



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
  • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 861-28
	Chrom	33 815 861-00
	Platin gebürstet	33 815 861-06
),	Platin	33 815 861-08
	Messing (23kt Gold)	33 815 861-09
	Dark Chrome	33 815 861-19
	Schwarz matt	33 815 861-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 861-93
	Dark Platinum gebürstet	33 815 861-99

#### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90





#### Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-28 - Messing gebürstet (23kt Gold)

#### Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Messing 82 424 970-28 gebürstet (23kt Gold)



#### 33 815 861



#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

**DIN 4109** ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE

33 815 861

Zertifikate


LGA\_38

WRAS\_240102



33 815 861

### Produktversion ab 2/1/2023





META SQUARE

33 815 861

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion ab 2/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 284 00-28	Auslauf 235 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	8	20