

# PROLUMIA®

## PRO-BAY MULTI

### INDUSTRIELLE HALLENSTRAHLER

HALLENSTRAHLER DER NÄCHSTEN STUFE,  
DIE IN PREIS, LEISTUNG UND BENUTZER-  
FREUNDLICHKEIT HERAUSRAGT

LICHTFARBE  
& LICHTSTROM  
3-FACH EINSTELLBAR  
ZHAGA-  
LICHTSTEUERUNG



CE LED

**5** JAHRE GARANTIE




## PRO-BAY MULTI

### INDUSTRIELLE HALLENSTRÄHLER

#### HALLENSTRÄHLER DER NÄCHSTEN STUFE, DIE IN PREIS, LEISTUNG UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT HERAUSRAGT

Die Pro-Bay Multi ist in vielerlei Hinsicht ein Ausreißer. Ihre außergewöhnlich hohe Lichtausbeute von bis zu 195 lm/W sorgt für deutliche Energieeinsparungen. Drei Helligkeitsstufen und eine Farbtemperatur, die auf 3.000, 4.000 oder 5.000 K eingestellt werden kann, optimieren die Einsatzmöglichkeiten. Mit dem Pro-Bay Multi-Zubehör wie PIR- oder radargesteuerten Bewegungsmeldern, einem Dämmerungsschalter oder einem Casambi-Modul schließlich lassen sich die Vorteile und der Komfort einer intelligenten Lichtlösung buchstäblich im Handumdrehen nutzen.

WEITERE INFOS ZUR PRO-BAY MULTI ONLINE:



#### EIGENSCHAFTEN & MERKMALE

- Einheitliche, leistungsstarke und energieeffiziente Beleuchtung
- 115°, 85° oder 55° Linsenoptik mit Aluminium- oder PC-Reflektrooptionen
- Dreistufig einstellbarer Lichtstrom, bis zu 195 lm/W Effizienz
- Einstellbare Farbtemperatur: 3.000, 4.000 oder 5.000 K
- Geeignet für Pendel- oder Oberflächenmontage (Wand/Decke)
- Zhaga Book 18-Anschluss für Kommunikationsgeräte oder Steuerungen
- PIR/Radar-Bewegungssensoren, Dämmerungsschalter und Casambi-Modul verfügbar



#### ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Leuchtentyp	Industrieller Hallenstrahler
Anwendung	Decke / Wand
Montageoptionen	Aufbau, Pendelmontage
Installationsumgebung	Innenbereich
Beleuchtungsfunktion	Allgemein- / Flächenbeleuchtung
Leuchtenversionen	Standardversion
Schutzklasse	Schutzklasse 1
AC-Spannung & Frequenz	220-240 V AC   50-60 Hz
Treiber-Typ	Konstantstrom
Lichtquellen-Typ	LED (Typ SMD 2835)
Leistungsaufnahme	max. 200 W
Lichtstrom	max. 34.000 lm
Lichtstrom einstellbar	3 Stufen (100 / 80 / 60%)
Lichtfarbe	3.000 / 4.000 / 5.000 K
Lichtfarbe einstellbar	3 Einstellungen
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Optisches System	Linsenoptik, optional PC / Alu-Reflektor
Abstrahlwinkel	55° / 85° / 115°
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Mittlere Nutzlebensdauer	L80 >100.000 Stunden
Umgebungstemperatur (Ta-Bereich)	-30°C bis +50°C
Material	Druckguss-Aluminium / PC-Diffusor
Farbe / Oberfläche	Schwarz / Matt
Zertifizierung	CE
Garantiezeit	5 Jahre


#### ANWENDUNGEN

Fabrikhallen, Produktionsbereiche, Lager, Logistikhallen, Baumärkte, Megamärkte, Stadien und andere Sportanlagen






115°



85°



55°

#### PRO-BAY MULTI - HALLENSTRAHLER - IP65 - Ø 355 x H 181 mm - SCHWARZ

VERSION	LICHTFARBE	CRI	LICHTSTROM	LEISTUNG	TREIBER	ART.-NR.	VORRAT
Standard   115°	3.000 / 4.000 / 5.000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	An / Aus	40643503	✓
Standard   85°	3.000 / 4.000 / 5.000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	An / Aus	40643504	✓
Standard   55°	3.000 / 4.000 / 5.000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	An / Aus	40643505	✓

\*) Lichtstrom und Leistungswerte gelten für die 4000 K CCT-Einstellung.




## PRO-BAY MULTI - ZUBEHÖR | INSTALLATION / MONTAGE

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VORRAT
Aufputzhalterung - 30° neigbar	40643510	∅
Aufhängeset - L 50 cm - Ketten-Ø 3 mm - inkl. 2 x Karabiner Ø 6 x 60 mm	40643520	∅



40643510



40643520

## PRO-BAY MULTI - ZUBEHÖR | REFLEKTOREN

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VORRAT
Reflektor - Aluminium - 90°	40643511	∅
Reflektor - Polycarbonat - 90°	40643512	∅



40643511



40643512



## PRO-BAY MULTI - ZUBEHÖR | SENSOR-LICHTSTEUERUNG

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VORRAT
MW Bewegungs-/Tageslichtsensor - Zhaga Book 18 Anschluss	40643515	∅
PIR Bewegungs-/Tageslichtsensor - Zhaga Book 18 Anschluss	40643516	∅
Fotozellsensor - Zhaga Book 18 Anschluss	40643517	∅
Fernbedienung für die Programmierung der Sensoren # 40643515, 40643516, 40643517	40643519	∅



40643515



40643516



40643517



40643519

## PRO-BAY MULTI - ZUBEHÖR | CASAMBI-LICHTSTEUERUNG

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VORRAT
Casambi Bluetooth-Node - Zhaga Book 18 Anschluss	40643518	○



40643518



Zhaga Anschluss



# PROLUMIA®

**PROLUMIA NL**  
Riga 10  
2993 LW BARENDRICHT  
**T** +31 (0)180 64 54 00  
**E** info@prolumia.nl

**PROLUMIA BE**  
Saffierstraat 5 - Unit 10A  
2200 HERENTALS  
**T** +32 (0)14 25 07 70  
**E** info@prolumia.be

**PROLUMIA CZ**  
Ke Slivenci 48  
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV  
**T** +420 222 563 003  
**E** info@prolumia.cz

**PROLUMIA DE**  
Feldbergstraße 57  
61440 OBERURSEL  
**T** +49 6171 8989 594  
**E** info@prolumia.de

*Brand of Nedelko Group*

**WEITERE INFOS ZUR  
PRO-BAY MULTI  
ONLINE:**

**Version:** 1.0 - 2025-02



Nedelko B.V. achtet mit äußerster Sorgfalt auf die Richtigkeit und Aktualität der in ihrem Katalog angegebenen Daten. Trotz aller Sorgfalt können Fehler und Unvollständigkeiten jedoch nicht immer vermieden werden. Nedelko B.V. haftet nicht für Fehler und Unrichtigkeiten. Für die aktuellsten Daten wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Verkauf Innendienst.