

# Productinformatieblad

Specificaties



Nooduitgangssignaal, Exiway smartexit, Power Control 230VAC/216VDC, permanent en niet-permanent, 32m, wit

OVA46024

EAN Code: 3606489729929

**Prijs: 320,45 EUR**

## Hoofd

range	Exiway
productnaam	Exiway smartexit epc-regeling
product of component type	Nooduitgangssignaal
device applicatie	Ontsappingsrouteverlichting
Functie	Zelftest Gecentraliseerde besturing
status	In stand gehouden Niet in stand gehouden
toebehoren	Met 4 standaard stickers (links/rechts/omlaag/omlaag)
kleurtint	Wit
kleurtint	Wit

## Complementair

bereik compatibiliteit	Exiway Exiway Vermogensregeling Regel module besturingsunit
nominale voedingsspanning	230 V
lichtbron	18 x LED 1,7 W
kleur lichtbron	Wit
afdekkingstype	Transparant
stroomverbruik in VA	6 VA
stroomverbruik in W	2,8 W
montage apparaat	Oppervlak directe montage Plafond directe montage Vlag directe montage Hangende wand
zichtafstand	32 m
type lamp	LED 100000 h
materiaal	Behuizing: polycarbonaat zelf dovend Kap: PMMA (polymethylmethacrylaat) zelf dovend Paneel: PMMA (polymethylmethacrylaat)
hoogte	308 mm
breedte	218 mm
diepte	45 mm
gewicht product	0,75 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP40
omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
brandwerendheid	850 °C
standards	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	31,6 cm
verpakking 1 breedte	20,2 cm
verpakking 1 lengte	5 cm
verpakking_1_gewicht	820 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	4,963 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.