



KNX inbouw bewegingsmelder - ARGUS 180/2,20m - Polarwit - Systeem M

MTN631719

EAN Code: 3606485099842

Prijs: 252,30 EUR

Hoofd

range	Merten
beschermde naam	M-Plan glass M-Elegance M-Arc M-Smart System M M-Star M-Plan
product or component type	Bewegingsdetector
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat
type bus	KNX
aantal kanalen	5
kleurtint	Poolwit (RAL 9010)

Complementair

type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar
montage apparaat	Verzonken
montagehoogte	2,2 m
belastingscyclus	15.300 minuten
tijdvertraging	1 seconde inschakelen
detectiezone beweging	16 m
detectiehoek	180° horizontaal
detectiezone	Zijwaarts: 8 m
type bescherming	Kruipzonebescherming
materiaal	Kunststof glanzend

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,900 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	107,000 g
Unit Type of Package 2	S03

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,600 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.