



Installatiekast leeg TriLine-R Kast v.v deur-achterwand-dakplaat, 5PW/14GU/D6 RAL7035

R514T6

2CPX047080R9999

Generated on 3-7-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CPX047080R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	TriLine-R
Type	R514T6
Omschrijving	Kast v.v deur-achterwand-dakplaat, 5PW/14GU/D6 RAL7035
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4011617470809
Netto gewicht	151,1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2165,00 per 1 PC
Ingangsdatum	20-06-2024
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	151,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	625 x 1364 x 2213 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Soort afdekking:	Geen
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Dubbel
Montagewijze:	Staande opstelling
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Ja
Hoogte (millimeter):	2213
Breedte (millimeter):	1364
Diepte (millimeter):	625
Inbouwdiepte (millimeter):	513
Inwendige diepte (millimeter):	621
Materiaal behuizing:	Staal
Breedte in module-eenheden:	60
RAL-nummer:	7035
Aantal modules:	840
Aantal rijen:	14
Beschermingsgraad (IP):	Overig
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	5
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	245
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Slagvastheid:	IK10
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Grijs

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

