

## Brause-Thermostat für Wandmontage - Light Gold (PVD)

SERIENSPEZIFISC

34 444 979 Produktversion ab 01.06.2025





- mit Mengenregulierung
- mit FlowReduce-Funktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Brauseabgang 3/8"
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm

### Hinweise:


|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold (PVD)                | 34 444 979-26 |
|    | Chrom                           | 34 444 979-00 |
|    | Platin gebürstet                | 34 444 979-06 |
|    | Platin                          | 34 444 979-08 |
|    | Dark Chrome                     | 34 444 979-19 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 34 444 979-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 34 444 979-28 |
|    | Schwarz matt                    | 34 444 979-33 |
|    | Gold gebürstet (PVD)            | 34 444 979-37 |
|   | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 34 444 979-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 34 444 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 34 444 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 34 444 979-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 34 444 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 34 444 979-99 |

34 444 979 Produktversion ab 01.06.2025

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

EN 1717



## Brause-Thermostat für Wandmontage - Light Gold (PVD)


SERIENSPEZIFISC

34 444 979 Produktversion ab 01.06.2025

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 Belgaqua\_25-342-2  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                          | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2                                                                          | 90 12 12 072 00 90 | Aufnahme für Thermostatgriff Ø 15 x 12 mm -                        | 2,00        | 2          |
| 4                                                                          | 90 31 20 530 00 90 | Anschluss Sitz mit Rückflussverhinderer links -                    | 1,00        | 2          |
| 9                                                                          | 90 21 02 069 01-26 | Haube / Hülse mit Nippel M20 x 1 - Light Gold (PVD)                | 1,00        | 20         |
| 8                                                                          | 90 90 03 236 00 90 | Oberteil 1/2" -                                                    | 1,00        | 2          |
| 3                                                                          | 90 15 02 071 00 90 | Thermostatkartusche -                                              | 1,00        | 2          |
| 1                                                                          | 90 17 33 030 01-26 | Griff für Thermostat Ø 41 x 50 mm - Light Gold (PVD)               | 2,00        | 20         |
| 7                                                                          | 90 31 20 540 00 90 | Anschluss Sitz mit Rückflussverhinderer rechts -                   | 1,00        | 2          |
| 6                                                                          | 90 31 20 057 00-26 | Rosette                                                            | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                    |             |            |
| 5                                                                          | 04 11 04 030 00 90 | S-Anschluss mit Schalldämpfer und Dichtung 1 Paar<br>G1/2 x G3/4 - | 1,00        | 2          |