

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P&G CUT-OUT GRONDPL. M.APP.72X72

LVS03902

EAN Code: 3606481885678

**Prijs: 10,60 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Celgoot - breedte 300 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Mens-schakelbordinterface: 72 x 72 mm apparaat Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
aantal verticale modules	3 module(s): 72 x 72 mm apparaat in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): 72 x 72 mm apparaat in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): 72 x 72 mm apparaat in 650 mm Breedcel 3 module(s): 72 x 72 mm apparaat in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): 72 x 72 mm apparaat in 400 mm Breedcel 3 module(s): RH10 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): RH10 in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): RH10 in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH10 in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): RH10 in 400 mm Breedcel 3 module(s): RH21 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): RH21 in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): RH21 in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH21 in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): RH21 in 400 mm Breedcel 3 module(s): RH99 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): RH99 in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): RH99 in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH99 in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): RH99 in 400 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Kunststof
colour	Wit (RAL 9001)
width	81 mm
height	150 mm
depth	15 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>net weight</b>	0,04 kg
<b>Functionele unit</b>	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P celgoot mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 5 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P celgoot Vigirex 5 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 5 3

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	1,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,1 cm
<b>Package 1 Length</b>	14,8 cm
<b>Package 1 Weight</b>	35,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S04
<b>Number of Units in Package 2</b>	200
<b>Package 2 Height</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7,674 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No