

PK-TOOL04: Schlüssel für PK/SK Fittings mit Draht 1/2"



Kommerzielle Informationen

"

Noch schnellere Montage Henco Fittungen!

- · Leichtgewicht-Ratschenschlüssel
- Umschließt das Fitting formschlüssig
- Kunststofffitting bleibt intakt, sogar bei extremem Anzugsmoment
- Drehung sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn
- Maximale Kraftübertragung
- Größenkennzeichnung auf dem Ratschengriff
- Verchromter Stahlgriff
- Ratschenbacken aus anodisiertem Aluminium
- · Positionierung der Ratschenbacken ermöglicht das Umfassen bereits montierter Fittings (das Rohr braucht nicht zerschnitten zu werden)
- · Erhältlich in drei Größen in einem praktischen Werkzeugkoffer

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sprinkler, Fußbodenheizung, Gas, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Brandschutz, Öl & Gas, Tiefbau, Schiffbau



Technische Eigenschaften

Einseitiger Schlüssel	✓	Länge	330 Millimeter
Schlüsselweite klein in Zoll	1/2 Zoll	Kopfbreite klein	60 Millimeter
Schlüsselweite groß in Zoll	1/2 Zoll	Kopfbreite groß	60 Millimeter
Starter-Blockschlüssel	×	Kopfhöhe klein	0 Millimeter
Offene Ausführung	×	Kopfhöhe groß	0 Millimeter
Schutzisoliert 1000 V	×		
Gekröpft	×		
Ausführung funkenarm	×		
Ratschenausführung	×		
Oberflächenschutz	sonstige		

Verwandte Produkte

