

# TR 636 top2

Artikelnr.: 6360100

theben

## Tijd- en lichtregeling Digitale schakelklokken

### Functiebeschrijving

- Digitale schakelklok met weekprogramma
- 2 kanalen
- Tekstgestuurde programmering op het display
- Datum en tijd vooraf ingesteld
- Volledig bedienbaar zonder netaansluiting
- 84 geheugenplaatsen
- Interface voor OBELISK top2 geheugenkaart (pc-programmering)
- 2. insteekbaar schakelprogramma
- Kopiëren van programma's
- Programma-back-up
- 10 jaar gangreserve (lithiumbatterij)
- AAN-UIT schakeltijden
- Impulsprogramma
- Cyclusprogramma
- Schakelvoorselectie
- Schakeling continu AAN/UIT
- Countdown-timer
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
- Resetmogelijkheid
- Servicefunctie voor de bewaking van onderhoudsintervallen
- Vakantieprogramma
- 2 toevalprogramma's
- Displayverlichting (uitschakelbaar)
- PIN-codering
- Automatische zomer- / wintertijdschakeling
- Deactiveerbaar
- Omschakelregels voor Europa, VS en andere landen zijn reeds opgeslagen
- Eigen omschakelregel of omschakeling op vaste datum selecteerbaar



### Technische specificaties

	TR 636 top2
Bedrijfsspanning	230 - 240 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Soort montage	Frontpaneelinbouw / wandmontage
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Faseonafhankelijk
Openingswijdte	< 3 mm ( $\mu$ )
Programma	Weekprogramma
Programmafuncties	AAN-UIT, Impuls, Cyclus
Aantal kanalen	2
Aantal geheugenplaatsen	84

	TR 636 top2
Gangreserve	10 jaar
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \phi = 1$	6 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$	6 A
Gloei- / halogeenlampbelasting	1200 W
Energiespaarlampen	90 W
LED < 2 W	20 W
LED 2-8 W	50 W

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/6360100](http://www.theben-nederland.nl/producten/6360100)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# TR 636 top2


Artikelnr.: 6360100

**theben**

## Technische specificaties

TR 636 top2		TR 636 top2	
TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd	1000 VA	Geheugenkaart meegeleverd	-
TL-lampbelasting (VSA) seriegecompenseerd	1000 VA	Type aansluiting	Schroefklemmen
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	400 VA 42 $\mu$ F	Display	Displayverlichting (uitschakelbaar)
Kortste schakeltijd	1 s	Bedieningselementen	4 tiptoetsen, 1 resetknop
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	$\leq \pm 0,5$ s/dag (Quartz) bij 25 °C	Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Tijdbasis	Quartz	Beschermingsgraad	IP 20
Standby verbruik	~1,1 W	Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
		Omgevingstemperatuur	-30°C ... 55°C

## Aansluitschema's



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/6360100](http://www.theben-nederland.nl/producten/6360100)


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# TR 636 top2

Artikelnr.: 6360100


**theben**

## Maattekeningen



## Accessoires

**Snelkoppeling 72 x 72**  
Artikelnr.: 9070071



**PC-Programmeerset OBELISK top2/3**  
Artikelnr.: 9070409



**Geheugenstick OBELISK top2**  
Artikelnr.: 9070404



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/6360100](http://www.theben-nederland.nl/producten/6360100)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

8-4-2026  
Pagina 3 van 3