

# Technisch specificatieblad

## Eindstuk Signa Base ES 70170

Artikelnummer: 6132782



Eindstuk als hulpstuk voor het installatiekanaal Signa Base.  
Voor een nette afsluiting van het kanaalsysteem.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6132782                                     |
| Type                                                 | BRK ES70170 lgr                             |
| Omschrijving 1                                       | Eindstuk                                    |
| Omschrijving 2                                       | SIGNA BASE 70x170 7035                      |
| Fabrikant                                            | OBO                                         |
| Kleur                                                | lichtgrijs; RAL 7035                        |
| Materiaal                                            | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                           |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                        |
| Gewicht                                              | 6,62 kg                                     |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                                  |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,4081 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk        |


# Technisch specificatieblad

Eindstuk Signa Base ES 70170


Artikelnummer: 6132782



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 34 mm  |
| Breedte | 180 mm |
| Hoogte  | 73 mm  |



# Technisch specificatieblad

Eindstuk Signa Base ES 70170

Artikelnummer: 6132782



## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering                | Symmetrisch  |
| Type bevestiging          | Klikbaar     |
| Voor kanaalbreedte        | 170 mm       |
| Voor kanaalhoogte         | 70 mm        |
| Geschikt voor             | links/rechts |
| Halogeenvrij              | ja           |
| Snede-overlapping         | ja           |
| Beschermingsgraad         | IP40         |
| Beschermfolie             | nee          |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C        |