

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KN - Draadstang bevestigingsbeugels - 40-160A

KNB160ZFPU

EAN Code: 3606480006401

**Prijs: 16,05 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KN
product of component type	Bevestigingsbeugel
compatibiliteit product	KN
bevestigingseenheid montage	Opgehangen aan draadstang
maximale belasting	100 kg
Quantity per set	Set van 10

### Complementair

categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
breedte	33 mm
diepte	61 mm
hoogte	272 mm
gewicht product	260 g

### Omgeving

standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	26,900 cm
verpakking 1 breedte	3,300 cm
verpakking 1 lengte	6,000 cm
verpakking_1_gewicht	243,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	13,000 cm
verpakking 2 breedte	20,000 cm
verpakking 2 lengte	29,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,594 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Aantal eenheden in verpakking 3	400
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	108,760 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.