

eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

35 740 970 90



- bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss AG 1/2"
- Abgang mit Druckschlauch
- Aufputz-Montage

Kombinierbar mit Ausläufen der Serien Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU, MEM.

Nicht kombinierbar mit Ausläufen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur. Bitte kombinieren Sie Art.-Nr. 10 126 970-FF

Nicht geeignet zur Kombination mit Stahlbecken.


Weitere Serien und Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.



eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

35 740 970 90 mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate


Belgaqua_23-210-2 WRAS_1906 LGA_29



eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

35 740 970 90

Produktversion ab 7/3/2017





eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

35 740 970 90

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/3/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	16	2