

# LUXA 103-200 T

Artikelnr.: 1030031

theben

## Aanwezigheids- en bewegingsmelders Wandmontage binnen

### Functiebeschrijving

- Wandmontage
- Compatibel met standaard schakelaars, vervangt de traditionele schakelaar
- Mixlichtmeting uitsluitend geschikt voor gloei- en halogeenlampen
- 2-draadsaansluiting ideaal voor montage achteraf
- Schakeluitgang licht (Triac 230 V AC)
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Handmatige schakeling AUTO/AAN/UIT
- Inleren van de actuele lichtsterkte
- Uitschakelwaarschuwing vooraf door omlaagdimmen 15 seconden vóór uitschakeling van het licht
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling in de fabriek mogelijk
- Geen onbedoeld verstellen door onzichtbaar aangebrachte instelelementen
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Gevoeligheid kan worden verlaagd om het detectiebereik te beperken
- Testfunctie ter controle van het detectiebereik



### Technische specificaties

LUXA 103-200 T	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,7 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Aantal kanalen	1
Soort contact	Triac
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Wandinbouwmontage, Binnen, Inbouw
Schakelvermogen	2 A bij 230 V AC, $\cos \varphi = 1$

LUXA 103-200 T	
Detectiehoek	200°
Montagehoogte	1,2 - 2 m
Nalooptijd licht	20 s - 30 min
Gloei-/halogeenlampbelasting	400 W
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen
Detectiebereik	Halfrond
Op afstand bedienbaar	-
Omgevingstemperatuur	0°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 40

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1030031](http://www.theben-nederland.nl/producten/1030031)


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# LUXA 103-200 T

Artikelnr.: 1030031


theben

## Aansluitschema's



## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)	
2 m	8 m	3,5 m	



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1030031](http://www.theben-nederland.nl/producten/1030031)


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# LUXA 103-200 T

Artikelnr.: 1030031

**theben**


## Maattekeningen



## Accessoires


### Ontstoringsfilter RC

Artikelnr.: 9070523



### Opbouwhuis LUXA 103-200

Artikelnr.: 9070504



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/1030031](http://www.theben-nederland.nl/producten/1030031)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

31-3-2026  
Pagina 3 van 3