

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 MP, Mini Pragma, Voorpaneel, Wit, Accessoire voor inbouwverdelers, 1x18 modules

MIP30118

EAN Code: 3606480150296

**Prijs: 49,90 EUR**

### Hoofd

range	Resi9
product or component type	Type frontplaat
type frontplaat	Gewoon
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Resi9 MP

### Complementair

montage behuizing	Verzonken
type frontplaat	Vol
aantal horizontale rijen	1
aantal modules (18 mm) per rij	18
totaal aantal modules (18 mm)	18
materiaal kast	Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
breedte	Buiten: 402 mm
hoogte	Buiten: 252 mm
diepte	Wand : 13 mm Buiten : 19 mm
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003)

### Omgeving

standards	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529
vuurbestendigheid	Deur: 650 °C Voorkant: 650 °C
IK-beschermingsgraad	IK07
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Width	40,2 cm
Package 1 Length	25,2 cm
Package 1 Weight	370 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	52 cm
Package 2 Weight	7,56 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	72,48 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 11

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof 46 %

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

## Resi9 MP

Flush mounting enclosures

**Base with pre-holes**

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation

**DIN rails**

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

**Earth terminal block**


- Clipped with screw or quick connection

**Options**

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IK0-IP40
- Keylock

**Security combined with designed doors:**  
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent    White (polish)    Smoked transparent



## Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

