

Productinformatieblad

Specificaties



Altivar - Communicatiemodule - Ethernet/IP, Modbus TCP - 2xRJ45

VW3A3720

EAN Code: 3606480702549

Prijs: 322,40 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
product of component type	Communicatiemodule

Complementair

bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
protocol communicatiepoort	Modbus TCP Ethernet/IP
elektrische aansluiting	2 connectoren RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
transmissiesnelheid	10/100 Mbps
uitwisselingsmodus	Half-duplex en full-duplex
communicatiedienst	SNMP-agent voor Ethernet IP Modbus TCP server voor Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter voor Ethernet IP RSTP support voor Ethernet IP FTP voor Ethernet IP ODVA AC drive en CiA 402 profiel voor Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX voor Ethernet IP/Modbus TCP 32 parameters IN - 32 parameters UIT implicite overdracht voor Ethernet IP/Modbus TCP FDR voor Ethernet IP/Modbus TCP
type communicatienetwerk	IPv6 (internet protocol)
topologie	Ringnetwerk
Tijdsynchronisatieprotocol	SNTP
webserver	Geïntegreerde HTTP server
webdiensten	Opslaan/herstellen aandrijving configuratie Aandrijvinginstelling en diagnostiek Energie monitoring Widgets (ID, control, data table, diagnostic, charts) Upgrade drive firmware Aanpasbare home page Aandrijving monitor Pompfunctie instelling en monitoring Ethernet instelling en diagnostiek
displaytype	1 LED voor MS (Module Status) 1 LED voor NS (Netwerkstatus) 1 LED voor TX/RX (zender/ontvanger poort 1) 1 LED voor TX/RX (zender/ontvanger poort 2)
busprofiel	CIP AC Drive CiA 402
gewicht product	0,2 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

productcertificaten	ODVA Achilles: niveau 2
---------------------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	6,700 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	13,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	18,800 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	159,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	S03
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	16
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	30,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	3,290 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	13
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja