

33 815 888



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 400 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DCNR

	Messing (23kt Gold)	33 815 888-09
),	Chrom	33 815 888-00
	Platin gebürstet	33 815 888-06
	Platin	33 815 888-08
	Dark Chrome	33 815 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 888-28
	Schwarz matt	33 815 888-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 888-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 815 888-99

#### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-09 - Messing (23kt Gold)




### Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Messing 82 444 970-09 (23kt Gold)






#### 33 815 888



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order	ISO 3822
Scottish Water	UK Water Supply	no. 1007	VA-Zeichen
Byelaws	Regulations	Ü-Zeichen	



TARA

33 815 888

Zertifikate

LGA\_8

GDV\_0400

WRAS\_2311

ETA\_18



33 815 888


Produktversion bis 5/31/2010

### Produktversion von 5/31/2010 bis 10/27/2020

Produktversion von 10/27/2020 bis 9/7/2021

### Produktversion ab 9/7/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





33 815 888

### Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/31/2010

### Produktversion von 5/31/2010 bis 10/27/2020

Produktversion von 10/27/2020 bis 9/7/2021

### Produktversion ab 9/7/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 049 02-09	Auslauf 319 x 260 x 25 mm, 7 l/min Messing (23kt Gold)	17	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel