

TR 030 top3 UP


Artikelnr.: 0300130

theben

Tijd- en lichtregeling Digitale schakelklokken

Functiebeschrijving

- Digitale schakelklok met weekprogramma voor wandinbouwmontage
- 1 kanaal
- App-programmering mogelijk
- Veilige overdracht via optionele Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Maximale manipulatiebeveiliging, schakelklokprogramma's kunnen alleen van de app naar de klok worden overgedragen als de Bluetooth OBELISK top3 in de Klok is aangesloten
- 3 speciale programma's (klein jaarprogramma)
- Cyclusprogramma, toevalsprogramma en impulsprogramma
- 84 geheugenplaatsen
- DuoFix verende steekklemmen
- Tekstgestuurde programmering op het display
- 6 jaar gangreserve
- Interface voor OBELISK top2 geheugenstick (pc-programmering)
- Schakelvoorselectie
- Schakeling continu AAN/UIT
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
- Vakantieprogramma
- PIN-codering
- Automatische zomer- / wintertijdschakeling
- Afdekraam verkrijgbaar als accessoire voor gebruikelijke schakelaarprogramma's



Technische specificaties

TR 030 top3 UP	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Soort montage	Inbouw
Soort contact	Maakcontact
Programma	Weekprogramma
Programmafuncties	AAN-UIT, Impuls, Cyclus
Aantal kanalen	1
Aantal geheugenplaatsen	84
Gangreserve	6 jaar
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Gloe- / halogeenlampbelasting	2300 W
LED < 2 W	50 W

TR 030 top3 UP	
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Kortste schakeltijd	1 s
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	typisch $\pm 0,25$ s/dag (Quarts)
Tijdbasis	Quarts
Standby verbruik	~0,4 W
Type aansluiting	Schroefklemmen
Bedieningselementen	4 tiptoetsen
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 55°C

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/0300130


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

TR 030 top3 UP




Artikelnr.: 0300130

theben

Aansluitschema's



Maattekeningen



Accessoires

PC-Programmeerset OBELISK top2/3

Artikelnr.: 9070409



Geheugenstick OBELISK top2

Artikelnr.: 9070404




Bluetooth OBELISK top3

Artikelnr.: 9070130



Adapter frame 45A BJBSI WH

Artikelnr.: 9070788



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/0300130

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

TR 030 top3 UP

ArtikelNr.: 0300130

theben

Accessoires

Adapter frame 45A MMP WH

ArtikelNr.: 9070790



Adapter frame 45A GS WH

ArtikelNr.: 9070791



Adapter frame 45A JAS WH

ArtikelNr.: 9070789



Adapter frame 45A BS WH

ArtikelNr.: 9070792



Cover frame theMura FED WH

ArtikelNr.: 9070786



Adapter frame 45A BJRE WH

ArtikelNr.: 9070754



Adapter frame 45A MEMP CL

ArtikelNr.: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL

ArtikelNr.: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL

ArtikelNr.: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL

ArtikelNr.: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL

ArtikelNr.: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL

ArtikelNr.: 9080001



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/0300130

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

31-3-2026
Pagina 3 van 4

TR 030 top3 UP

Artikelnr.: 0300130

theben

Accessoires

Adapter frame 45A FEED CL

Artikelnr.: 9080007

