

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet CRN - Deur - 500x400x250mm - IP66 / IK08 - Transparant - RAL7035

NSYCRN54250T

EAN Code: 3606480212239

Prijs: 183,70 EUR

Hoofd

| | |
|------------------------------------|---|
| range | PanelSeT |
| product name | PanelSeT CRN |
| Toepassingsgebied van het apparaat | Multifunctioneel |
| Type product of component | Compacte kast |
| nominale hoogte kast | 500 mm |
| nominale breedte kast | 400 mm |
| nominale diepte kast | 250 mm |
| type toebehoren installatie | Wandmontage |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing 1 kabelwartelplaat 1 deur 1 slot |
| deurtype | Glazen |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| Variant | Ruglas met dubbel profiel voor een beschermde afgedichte zone Zijkanten gevormd uit één gevouwen sectie |
| aantal deuren | Voorkant: 1 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| type slot | 3 mm dubbelbaard slot |
| type wartelplaat | Norm |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven |
| materiaal | Behuizing: staal Deur: staal en veiligheidsglas |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | IEC 62208 UL CUL |
| product certifications | UL cUL DNV-GL |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------|----------|
| net weight | 9,444 kg |
|------------|----------|

Omgeving

| | |
|----------------------|----------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP66 conform aan IEC 60529 |
|----------------------|----------------------------|

| | |
|----------------------|----------------------------|
| IK beschermingsgraad | IK08 conform aan IEC 62262 |
|----------------------|----------------------------|

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 1 Height | 28,000 cm |
|------------------|-----------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Package 1 Width | 41,000 cm |
|-----------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 1 Length | 52,000 cm |
|------------------|-----------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 1 Weight | 9,444 kg |
|------------------|----------|

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | PAM |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|----|
| Number of Units in Package 2 | 18 |
|------------------------------|----|

| | |
|------------------|------------|
| Package 2 Height | 170,000 cm |
|------------------|------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Package 2 Width | 100,000 cm |
|-----------------|------------|

| | |
|------------------|------------|
| Package 2 Length | 120,000 cm |
|------------------|------------|

| | |
|------------------|------------|
| Package 2 Weight | 180,000 kg |
|------------------|------------|

contractuele waarborg

| | |
|----------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
|----------|-------------|

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk **89**

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton **Nee**

Verpakkingen zonder kunststof **Nee**

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel **Geen specifieke recycling vereist**

Terugname **No**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Built to last

Image of product / Alternate images

Alternative

