


Productinformatieblad

Specificaties



Isolerende montageplaat voor kasten 175x150mm - Dikte 25mm

NSYAMPA1916TB

EAN Code: 3606480166129

Prijs: 18,95 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	Montageplaat
device applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
montagezone	Noppen achterzijde
beschrijving montageplaat	Isolerend
bereik compatibiliteit	PanelSeT TBS PanelSeT PanelSeT TBP
apparaatsamenstelling	1 montageplaat
materiaal	Polyester
kleur	Grijs

Complementair

bevestigingsmethode	Met schroeven - type schroef M4 zelftappend - op noppen achteraan locatie
hoogte	Nominaal: 192 mm Echt: 140 mm
breedte	Nominaal: 164 mm Echt: 1685 mm
dikte	3 mm
gewicht product	0,1 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,300 cm
verpakking 1 breedte	14,000 cm
verpakking 1 lengte	17,000 cm
verpakking_1_gewicht	114,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	300
verpakking 2 hoogte	45,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	39,400 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja