

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XAC - Hulpschakelaar - 240V - AC - 3A - XE

XENT2991

EAN Code: 3389110470796

Prijs: 51,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAC
product or component type	Contactblok
naam component	XENT
electrical circuit type	Stuurkring Vermogenskring
toepassing contactblok	Noodstopdrukknop
type contactblok	Enkelvoudig
type operator	Terugverend
compatibiliteit product	XACB
type en samenstelling contacten	3 NC
werking contacten	Slow-break

Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
mechanical durability	3000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	400 V (vervuilingsgraad 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
kortsluitbeveiliging	6 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W AC-23B om 400 V
beschrijving klemmen ISO n°1	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
net weight	0,04 kg

Omgeving

standards	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 UL 508
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	70 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	3,8 cm
verpakking_1_breedte	5,4 cm
verpakking_1_lengte	9,7 cm
verpakking_1_gewicht	40,0 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S01
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	45
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
verpakking_2_lengte	40 cm
verpakking_2_gewicht	2,102 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja