

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten, EcoSmart
Art.nr.	72842670
Oppervlakte	Mat zwart
Netto prijs	504,15 EUR




Product foto



Kenmerken

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door één druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4,4 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- verlengstuk lengte tot 50 cm
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie




Straalsoorten




Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Talis M54** ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2
 straalsoorten, EcoSmart
 Art.nr. 72842670
 Oppervlakte Mat zwart
 Netto prijs 504,15 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten, EcoSmart
Art.nr.	72842670
Oppervlakte	Mat zwart
Netto prijs	504,15 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >04/20



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten, EcoSmart
Art.nr.	72842670
Oppervlakte	Mat zwart
Netto prijs	504,15 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >04/20

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	93739670	96,50
2	O-ring 8x2	98112000	3,00
3	klemhaak	87684000	3,00
4	vuistdouche	93742670	117,60
5	zeef	98516000	4,80
6	terugslagklep DW 10	96456000	7,70
7	straalschijf	93743000	32,70
8	servicesleutel	95910000	7,70
9	aanslagringset (60° / 110° / 150°)	94911000	12,70
10	stelringset	98365000	7,70
11	O-ring 19x2	98426000	3,00
12	O-ring 20x1,5	98197000	3,00
13	greep	93736670	49,10
14	inbusschroef M5x5	98446000	3,00
15	greepstop	93735610	7,70
16	afdekkap	93737670	49,10
17	moer	93738000	40,60
18	O-ring 25x1,5	98146000	4,80
19	O-ring 30x1,5	98433000	3,00
20	O-ring 29x2	98391000	3,00
21	kardoes compl.	93740000	78,40
22	O-ring 35x3	98052000	3,00
23	bevestigingsmateriaal	97523000	4,80
24	schachtbevestigingsset compl. (Ø 34)	95049000	12,70
25	stelring	97548000	3,00
26	gewicht	92500000	32,70
27	slang	93745000	64,30
28	slang	93744000	40,60
29	O-ring 7x1,5	98422000	3,00
30	aansluitslang 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	32,70
31	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,00
a	adapterset	93395000	