


Productinformatieblad

Specificaties



MONT. PLAAT GREEP GS63 3P/ 4P HZ./VT.

LVS03118

EAN Code: 3606482068773

Prijs: 111,20 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast GS100...160 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie Fupact: vast GS50...63 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie Fupact: vast GS100...160 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast GS50...63 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie
aantal verticale modules	5 module(s): GS50...63, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GS100...160, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
Functionele unit	600 mm PrismaSeT G Fupact GS50...63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 1 rechtstreeks 50 mm 600 mm PrismaSeT G Fupact GS100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 1 rechtstreeks 50 mm 600 mm PrismaSeT G Fupact GS50...63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 2 rechtstreeks 5 50 mm 600 mm PrismaSeT G Fupact GS100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 2 rechtstreeks 5 50 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,800 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Width	23,000 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	1,500 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,048 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No